

ZOCCOLI, GOLE E MANIGLIE

BASEBOARDS, GROOVES AND HANDLES

PLINTHES, PRISES DE MAIN ET POIGNÉES


ZÓCALOS, GOLAS Y TIRADORES

CHIAVE DI REGOLAZIONE PIEDINI E ZOCCOLI

KEY FOR ADJUSTING FEET AND BASE BOARDS

CLÉ DE RÉGLAGE VÉRINS ET PLINTHES

LLAVE DE REGULACIÓN PARA PIES Y ZÓCALOS



DESCRIZIONE / Description / Description / Descripción

CHIAVE PER REGOLAZIONE PIEDINI A SCILM

KEY FOR SCILM FEET ADJUSTMENT

CLÉ POUR RÉGLAGE VÉRINS SCILM

LLAVE PARA REGULAR LOS PIES SCILM

CODICE / Code / Code / Código

PREZZO / Prix / Price / Precio

A2279

179

ZOCCOLI DISPONIBILI DI SERIE - lunghezza massima 399 cm

PLINTHS AVAILABLE AS STANDARD - maximum length 399 cm

SOCLES DISPONIBLES EN STANDARD - longueur maximum 399 cm

ZÓCALOS DISPONIBLES COMO ESTÁNDAR - anchura màxima 399 cm



(A4) PVC BIANCO
(A4) PVC white
(A4) PVC blanc
(A4) PVC blanco



(H8) PVC RIVESTITO IN ALLUMINIO
(H8) PVC Coated in aluminium
(H8) PVC Revêtu en aluminium
(H8) PVC Revestido de aluminio



(X4) ALLUMINIO FINITURA INOX
(X4) Aluminium Stainless Steel finish
(X4) Aluminium finition Inox
(X4) aluminio acabado Inox



(R8) ALLUMINIO BIANCO
(R8) Aluminium blanc
(R8) Aluminum white
(R8) Aluminio blanco



(R9) ALLUMINIO NERO
(R9) Black Aluminium
(R9) Aluminium noir
(R9) Aluminio negro

ZOCCOLI DISPONIBILI CON MAGGIORAZIONE - lunghezza massima 399 cm

PLINTHS AVAILABLE WITH SURCHARGE - maximum length 399 cm

SOCLES DISPONIBLES AVEC SUPPLÉMENT - longueur maximum 399 cm

ZÓCALOS DISPONIBLES CON RECARGO - anchura màxima 399 cm



(3W) ALLUMINIO LACCATO OPACO
(3W) Aluminium matt lacquered
(3W) Aluminium laqué mat
(3W) aluminio lacado mate



(3V) ALLUMINIO LACCATO LUCIDO
(3V) Aluminium gloss lacquered
(3V) Aluminum laqué brillant
(3V) Aluminio lacado brillo

ZOCCOLI
PLINTHES
PLINTHS
ZÓCALOS

ARTICOLO
Item / Article / Artículo

DESCRIZIONE
Description / Description / Descripción

H
CODICE
Code / Code / Código

PVC
PVC / PVC / PVC


RIVESTITO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM
PAPIER
ALUMINIO RECUBIERTO

ALLUMINIO BIANCO-NERO /
FINITURA INOX

BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH
ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX
ALUMINIO BLANCO-NEGRO / ACABADO INOX

LACCATO (opaco, lucido)
TINTA FENIX

LAQUERED (matt, gloss)
FENIX COLOUR
LAQUÉ (mat, brillant)
TEINTE FENIX
LACADO (mate, brillo)
COLOR FENIX



ZOCCOLO FRONTALE al ml

FRONT PLINTH per lm
SOCLE FRONTALE au ml
ZÓCALO FRONTAL al ml


8 L0040
10 L0001
12 L0050
15 L0011

-
12
12
12

LUNGHEZZA MASSIMA 399 CM
MAXIMUM LENGTH 399 CM
LONGUERUR MAXIMUM 399 CM
ANCHURA MÀXIMA 399 CM

29
35
35
35

65
65
65
65



ZOCCOLO LATERALE AL
PEZZO

LATERAL BASE BOARD PER
PIECE
PLINTHE LATÉRALE À LA PIÈCE
ZÓCALO LATERAL A LA PIEZA

8 L0044
10 L0004
12 L0052
15 L0014

-
20
20
20

27
27
27
27

50
50
50
50



GIUNZIONE ZOCCOLO

BASE BOARD JOINT
JONCTION PLINTHE
UNIÓN ZÓCALO

8 L0041
10 L0019
12 L0008
15 L0020

-
3
3
3

3
3
3
3

25
25
25
25

CODICE
Code / Code / Código

PREZZO
Prix / Price / Precio



ANGOLO SNODABILE

SWIVEL CORNER

JONCTION D'ANGLE ARTICULÉE

ÁNGULO ARTICULABLE

ALTEZZA 8 CM / HEIGHT 8 CM / HAUTEUR 8 CM / ALTURA 8 CM

RIVESTITO ALLUMINIO / ALUMINIUM COATED / REVÊTU ALUMINIUM / REVESTIDO ALUMINIO

L0048H8

al ml.

6

INOX / Stainless Steel / Inox / Acero Inoxidable

L0048X4

al ml.

6

BIANCO / White / Blanc / Blanco

L0048R8

al ml.

6

NERO / Black / Noir / Negro

L0048R9

al ml.

6

ALTEZZA 10 CM / HEIGHT 10 CM / HAUTEUR 10 CM / ALTURA 10 CM

RIVESTITO ALLUMINIO / ALUMINIUM COATED / REVÊTU ALUMINIUM / REVESTIDO ALUMINIO

L0009H8

al ml.

6

INOX / Stainless Steel / Inox / Acero Inoxidable

L0009X4

al ml.

6

BIANCO / White / Blanc / Blanco

L0009R8

al ml.

6

NERO / Black / Noir / Negro

L0009R9

al ml.

6

ALTEZZA 12 CM / HEIGHT 12 CM / HAUTEUR 12 CM / ALTURA 12 CM

RIVESTITO ALLUMINIO / ALUMINIUM COATED / REVÊTU ALUMINIUM / REVESTIDO ALUMINIO

L0053H8

al ml.

6

INOX / Stainless Steel / Inox / Acero Inoxidable

L0053X4

al ml.

6

BIANCO / White / Blanc / Blanco

L0053R8

al ml.

6

NERO / Black / Noir / Negro

L0053R9

al ml.

6

ALTEZZA 15 CM / HEIGHT 15 CM / HAUTEUR 15 CM / ALTURA 15 CM

RIVESTITO ALLUMINIO / ALUMINIUM COATED / REVÊTU ALUMINIUM / REVESTIDO ALUMINIO

L0018H8

al ml.

6

INOX / Stainless Steel / Inox / Acero Inoxidable

L0018X4

al ml.

6

BIANCO / White / Blanc / Blanco

L0018R8

al ml.

6

NERO / Black / Noir / Negro

L0018R9

al ml.

6

GOLA CURVA ORIZZONTALE SUPERIORE
UPPER CURVED HORIZONTAL GROOVE
PRISE DE MAIN COURBE HORIZONTALE SUPÉRIEURE
GOLA CURVA HORIZONTAL SUPERIOR

		ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX		LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)	
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.	
	 PROFILO GOLA ORIZZONTALE SUPERIORE MAX 4200 MM UPPER HORIZONTAL GROOVE PROFILE MAX 4200 MM PROFIL PRISE DE MAIN HORIZONTALE SUPÉRIEURE MAX. 4200 MM PERFIL GOLA HORIZONTAL SUPERIOR 4200 MM MÁX.				
		A2470	Al ml	49	+ 30
	 CONF. TAPPI TERMINALI INTERNI PER GOLA ORIZZONTALE SUPERIORE INTERNAL TERMINAL CAPS FOR HORIZONTAL SPACER PROFILE PAIRES DE CACHES D'ESTRÉMITÉ POUR PRISE DE MAIN HORIZONTALE SUPÉRIEURE TAPAS INTERNOS Y TERMINALES PARA PERFIL DISTANCIADOR				
		A2497	Al pz	7	+ 11
	 ANGOLO INTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER GOLA INTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR HORIZONTAL PROFILE ÉLÉMENT D'ANGLE INTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN ÁNGULO INTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DISTANCIADOR				
		A2476	Al pz	40	+ 11
	 ANGOLO ESTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER GOLA EXTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR HORIZONTAL PROFILE ÉLÉMENT D'ANGLE EXTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN ÁNGULO EXTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DISTANCIADOR				
		A2477	Al pz	40	+ 11

GOLA CURVA ORIZZONTALE PER CASSETTI

HORIZONTAL CURVED GROOVE FOR DRAWERS

PRISE DE MAIN COURBE HORIZONTALE POUR TIROIRS

GOLA CURVA HORIZONTAL PARA CAJONES

			ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX	LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
	 PROFILO GOLA ORIZZONTALE CENTRALE PER CASSETTI MAX 4200 MM CENTRAL HORIZONTAL GROOVE PROFILE FOR DRAWERS MAX 4200 MM PROFIL PRISE DE MAIN HORIZONTALE POUR TIROIRS MAX. 4200 MM PERFIL GOLA HORIZONTAL CENTRAL PARA CAJONES 4200 MM MÁX.	A2471 Al ml	49	+ 30
	 CONF. TAPPI TERMINALI INTERNI PER GOLA ORIZZONTALE CENTRALE PER CASSETTI INTERNAL TERMINAL CAPS FOR HORIZONTAL SPACER PROFILE FOR DRAWER/ BASKET PAIRES DE CACHES D'ESTRÉMITÉ POUR PRISE DE MAIN HORIZONTALE SUPÉRIEURE TAPAS INTERNOS Y TERMINALES PARA PERFIL DISTANCIADOR PARA CAJONES/ CESTOS	A2475 Al pz	7	+ 11
	 ANGOLO ESTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER PROFILO GOLA CASSETTO EXTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR DRAWERS PROFILE ÉLÉMENT D'ANGLE EXTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN ÁNGULO EXTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DE CAJONES	A2479 Al pz	69	+ 11
	SET TAPPI IN ALLUMINIO PER LAVASTOVIGLIE ALUMINIUM CAPS SET FOR DISHWASHER JEU DE CACHES D'EXTRÉMITÉS EN ALUMINIUM POUR LAVE-VAISSELLE JUEGO DE TAPONES DE ALUMINIO PARA LAVAVAJILLAS	A2474 Al pz	57	+ 34

GOLA CURVA VERTICALE PER COLONNE

VERTICAL CURVED GROOVE FOR COLUMNS

PRISE DE MAIN COURBE VERTICALE POUR COLONNES

GOLA CURVA VERTICALE PARA COLUMNAS

GOLA CURVA VERTICALE PER COLONNE				ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX	LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)
VERTICAL CURVED GROOVE FOR COLUMNS					
PRISE DE MAIN COURBE VERTICALE POUR COLONNES					
GOLA CURVA VERTICALE PARA COLUMNAS					
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código		PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
	PROFILO GOLA VERTICALE SINGOLO MAX 4700 MM SINGLE VERTICAL GROOVE PROFILE MAX 4700 MM PROFIL PRISE DE MAIN VERTICALE SIMPLE MAX. 4700 MM PERFIL GOLA VERTICAL SIMPLE 4700 MM MÁX.	96	A2485 PZ	30	+ 38
		132	A2623 PZ	37	+ 48
		204	A2624 PZ	50	+ 60
		228	A2625 PZ	89	+ 89
	PROFILO GOLA VERTICALE DOPPIO MAX 4700 MM DOUBLE VERTICAL GROOVE PROFILE MAX 4700 MM PROFIL PRISE DE MAIN VERTICALE DOUBLE MAX. 4700 MM PERFIL GOLA VERTICAL DOBLE 4700 MM MÁX.	96	A2480 PZ	52	+ 38
		132	A2626 PZ	65	+ 48
		204	A2627 PZ	83	+ 60
		228	A2628 PZ	157	+ 89

 **Costo già compreso nel prezzo delle basi**
Cost included in the price of the bases
Coût déjà compris dans le prix des éléments bas
Costo ya incluido en el precio de las bases

GOLA PIATTA ORIZZONTALE SUPERIORE

UPPER FLAT HORIZONTAL GROOVE
GORGE PLATE HORIZONTAL SUPÉRIEURE
GOLA PLANA HORIZONTAL SUPERIOR

			ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX	LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
	 PROFILO GOLA ORIZZONTALE SUPERIORE MAX 4200 MM HORIZONTAL SPACER PROFILE FOR LINEA (MAX 4200MM) PERFIL DISTANCIADOR LINEA MAX 4200MM PROFIL PRISE DE MAIN HORIZONTALE SUPÉRIEURE MAX. 4200 MM			
		A2600Al ml	49	+ 30
	 ANGOLO INTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER GOLA INTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR HORIZONTAL PROFILE ÁNGULO INTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DISTANCIADOR ÉLÉMENT D'ANGLE INTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN			
		A2604Al pz	40	+ 11
	 ANGOLO ESTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER GOLA EXTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR HORIZONTAL PROFILE ÁNGULO EXTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DISTANCIADOR ÉLÉMENT D'ANGLE EXTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN			
		A2619Al pz	40	+ 11

GOLA PIATTA ORIZZONTALE PER CASSETTI

HORIZONTAL FLAT GROOVE FOR DRAWERS

PRISE DE MAIN PLATE HORIZONTALE POUR TIROIRS

GOLA PLANA HORIZONTAL PARA CAJONES

			ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX	LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
	 PROFILO GOLA ORIZZONTALE CENTRALE PER CASSETTI MAX 4200 MM CENTRAL HORIZONTAL GROOVE PROFILE FOR DRAWERS MAX 4200 MM PROFIL PRISE DE MAIN HORIZONTALE POUR TIROIRS MAX. 4200 MM PERFIL GOLA HORIZONTAL CENTRAL PARA CAJONES 4200 MM MÁX.	A2620 Al ml	49	+ 30
	 SET TAPPI IN ALLUMINIO PER LAVASTOVIGLIE ALUMINIUM CAPS SET FOR DISHWASHER JEU DE CACHES D'EXTRÉMITÉS EN ALUMINIUM POUR LAVE-VAISSELLE JUEGO DE TAPONES DE ALUMINIO PARA LAVAVAJILLAS	A2465 Al pz	57	+ 34
	 ANGOLO ESTERNO 90 GRADI ALLUMINIO PER PROFILO GOLA CASSETTO EXTERNAL ANGLE 90 DEGREES ALUMINIUM FOR DRAWERS PROFILE ÁNGULO EXTERNO 90 GRADOS DE ALUMINIO PARA PERFIL DE CAJONES ÉLÉMENT D'ANGLE EXTERNE 90 DEGRÉS ALUMINIUM POUR PRISE DE MAIN	A2622 Al pz	69	+ 6

GOLA PIATTA VERTICALE PER COLONNE

VERTICAL FLAT GROOVE FOR COLUMNS

PRISE DE MAIN PLATE VERTICALE POUR COLONNES

GOLA PLANA VERTICALE PARA COLUMNAS

GOLA PIATTA VERTICALE PER COLONNE				ALLUMINIO BIANCO-NERO / FINITURA INOX BLACK-WHITE ALUMINIUM / STAINLESS STEEL FINISH ALUMINIUM BLANC-NOIR / FINITION INOX ALUMINIO BLANCO- NEGRO / ACABADO INOX	LACCATO (opaco, lucido) LAQUERED (matt, gloss) LAQUÉ (mat, brillant) LACADO (mate, brillo)
VERTICAL FLAT GROOVE FOR COLUMNS					
PRISE DE MAIN PLATE VERTICALE POUR COLONNES					
GOLA PLANA VERTICALE PARA COLUMNAS					
ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código		PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
	PROFILO GOLA VERTICALE SINGOLO MAX 4700 MM SINGLE VERTICAL GROOVE PROFILE MAX 4700 MM PROFIL PRISE DE MAIN VERTICALE SIMPLE MAX. 4700 MM PERFIL GOLA VERTICAL SIMPLE 4700 MM MÁX.	96	A2613 PZ	30	+ 38
		132	A2614 PZ	37	+ 48
		204	A2612 PZ	50	+ 60
		228	A2615 PZ	89	+ 89
	PROFILO GOLA VERTICALE DOPPIO MAX 4700 MM DOUBLE VERTICAL GROOVE PROFILE MAX 4700 MM PROFIL PRISE DE MAIN VERTICALE DOUBLE MAX. 4700 MM PERFIL GOLA VERTICAL DOBLE 4700 MM MÁX.	96	A2616 PZ	52	+ 38
		132	A2611 PZ	65	+ 48
		204	A2610 PZ	83	+ 60
		228	A2618 PZ	157	+ 89






 **Costo già compreso nel prezzo delle basi**
Cost included in the price of the bases
Coût déjà compris dans le prix des éléments bas
Costo ya incluido en el precio de las bases

MANIGLIE - PASSO 160

HANDLES - HOLE SPACING 160

POIGNÉES - PAS 160

TIRADORES - PASO 160

DESCRIZIONE	PASSO	CODICE	PREZZO	MAGGIORAZIONE
Description / Description / Descripción	Hole spacing / Pas / Paso	Code / Code / Código	Price / Prix / Precio	Surc. / Supp. / Rec.
 H101 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Níquel Satinado  160 mm H101 12 -				
 H102 Finitura cromo lucido Gloss Chrome Finish Finition Chrome Brillant Acabado Cromo Brillante  160 mm H102 12 -				
 H103 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Níquel Satinado  160 mm H103 12 -				
 H020 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Níquel Satinado  160 mm H020 12 -				
 H191 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Níquel Satinado  160 mm H191 12 -				

MANIGLIE - PASSO 160

HANDLES - HOLE SPACING 160


POIGNÉES - PAS 160

TIRADORES - PASO 160

DESCRIZIONE	PASSO	CODICE	PREZZO	MAGGIORAZIONE
Description / Descripción	Hole spacing / Pas / Paso	Code / Code / Código	Price / Prix / Precio	Surc. / Supp. / Rec.
 40,9 18 40 20 40,9 18 200 160 H195 Finitura Inox Gloss Chrome Finish Finition Chrome Brillant Acabado Cromo Brillante	20 mm 160 mm	B195 H195	12 12	- -
 40,9 18 40 20 40,9 18 200 160 H196 Finitura Oro Oro Finish Finition Oro Acabado Oro	20 mm 160 mm	B196 H196	12 12	- -
 40,9 18 40 20 40,9 18 200 160 H197 Finitura Rame Rame Finish Finition Rame Acabado Rame	20 mm 160 mm	B197 H197	12 12	- -
 40,9 18 40 20 40,9 18 200 160 H198 Finitura Antracite Antracite Finish Finition Antracite Acabado Antracite	20 mm 160 mm	B198 H198	12 12	- -
 40,9 18 40 20 40,9 18 200 160 H199 Finitura Bronzo Antico Bronzo Antico Finish Finition Bronzo Antico Acabado Bronzo Antico	20 mm 160 mm	B199 H199	12 12	- -




MANIGLIE - PASSO 192

HANDLES - STEP 192
POIGNÉES - MESURES 192
TIRADORES - PASO 192

DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	PASSO Hole spacing / Pas / Paso	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
 I190 Finitura nero opaco Matt black finish Finition noir mat Acabado negro mate				
	192 mm	I190	12	-

MANIGLIE A INCASSO RETRO ANTA

RECESSED HANDLES BACK DOOR
POIGNÉES ENCASTRÉES SUR PORTE
TIRADORES EMPOTRADOS DETRÁS DE LA PUERTA

DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
  H158 Finitura cromo lucido Gloss Chrome Finish Finition Chrome Brillant Acabado Cromo Brillante				
	197 mm	H158	12	-
  H159 Finitura Bianco White Finish Finition Blanc Acabado Blanco				
	197 mm	H159	12	-
  H160 Finitura nero opaco Matt black finish Finition noir mat Acabado negro mate				
	197 mm	H160	12	-








MANIGLIE CON MAGGIORAZIONE - passo variabile

HANDLES WITH SURCHARGE - variable pitch

POIGNÉES AVEC SUPPLÉMENT - pas variable

TIRADORES CON RECARGO - paso variable

DESCRIZIONE	PASSO	CODICE	PREZZO	MAGGIORAZIONE	
Description / Description / Descripción	Hole spacing / Pas / Paso	Code / Code / Código	Price / Prix / Precio	Surc. / Supp. / Rec.	
 0127 Finitura cromo lucido Gloss Chrome Finish Finition Chrome Brillant Acabado Cromo Brillante		160 mm	H127	19	7
		320 mm	V127	19	7
 0132 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Niquel Satinado		160 mm	H132	19	7
		320 mm	V132	19	7
 0149 Nero opaco Matte Black Noir mat Negro mate		160 mm	H149	19	7
		320 mm	V149	19	7
 0103 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nickel Satiné Acabado Niquel Satinado		160 mm	H103	12	-
		320 mm	V103	24	12
		480 mm	Q103	24	12
 0150 Finitura brown Brown finish Finition Brun Acabado marron		64 mm	D150	18	6
		160 mm	H150	18	6
		320 mm	V150	18	6

MANIGLIE CON MAGGIORAZIONE 0270/0188/0187 - passo variabile

HANDLES WITH SURCHARGE - variable pitch

POIGNÉES AVEC SUPPLÉMENT - pas variable

TIRADORES CON RECARGO - paso variable

DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	PASSO Hole spacing / Pas / Paso	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.	MAGGIORAZIONE PER MANIGLIA BIANCA O NERA Surcharge for white or black handle / Supplément pour poignée blanche ou noire / Recargo por tirador blanco o negro
 0207 Finitura alluminio satinato Aluminium satin Finish Finition satinée aluminium Acabado satinado aluminio	170 mm	T207	37	25	-
	270 mm	U207	37	25	-
	320 mm	*N207	37	25	-
	320 mm	V207	37	25	-
	470 mm	W207	37	25	-
	770 mm	X207	37	25	-
	860 mm	*L207	37	25	-
	1070 mm	R207	37	25	-
	1283 mm	M207	37	25	-
 0188 Finitura Bianco White Finish Finition Blanc Acabado Blanco	170 mm	T188	37	25	23
	270 mm	U188	37	25	23
	320 mm	*N188	37	25	23
	320 mm	V188	37	25	23
	470 mm	W188	37	25	23
	770 mm	X188	37	25	23
	860 mm	*L188	37	25	23
	1070 mm	R188	37	25	23
	1283 mm	M188	37	25	23
 0187 Nero Black finish Finition Noir mat Acabado Negro	170 mm	T187	37	25	23
	270 mm	U187	37	25	23
	320 mm	*N187	37	25	23
	320 mm	V187	37	25	23
	470 mm	W187	37	25	23
	770 mm	X187	37	25	23
	860 mm	*L187	37	25	23
	1070 mm	R187	37	25	23
	1283 mm	M187	37	25	23


*Asimmetrica / Asymmetric / Asymétriques / Asimétrica

MANIGLIE CON MAGGIORAZIONE 0270/0188/0187 - passo variabile

HANDLES WITH SURCHARGE - variable pitch

POIGNÉES AVEC SUPPLÉMENT - pas variable

TIRADORES CON RECARGO - paso variable




MANIGLIA CON MAGGIORAZIONE 0099 - passo variabile


HANDLES WITH SURCHARGE - variable pitch
POIGNÉES AVEC SUPPLÉMENT - pas variable
TIRADORES CON RECARGO - paso variable

DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	PASSO Hole spacing / Pas / Paso	CODICE Code / Code / Código	PREZZO Price / Prix / Precio	MAGGIORAZIONE Surc. / Supp. / Rec.
 Finitura nichel satinato Satin-Finish Nickel Finition Nikel Satiné Acabado Niquel Satinado	120 mm	S099	18	7
	170 mm	T099	18	7
	270 mm	U099	18	7
	320 mm	V099	18	7
	470 mm	W099	18	7
	770 mm	X099	18	7
	1070 mm	R099	18	7


S099




T099




U099




V099




W099



X099




R099



PUSH PULL
PUSH-PULL
PUSH PULL
SISTEMA PUSH-PULL

PER CASSETTI/CESTI - “TIP-ON”


FOR DRAWERS/DEEP DRAWERS - “TIP-ON”
POUR TIROIRS/COULISSANTS - “TIP-ON”
POR CAJONES/CESTOS - “TIP-ON”



CODICE Code / Code / Código	€
V9078	39

PER ANTA - INCASSATO

FOR DOOR - RECESSED
POUR PORTE - ENCASTRABLE
PARA PUERTA - EMPOTRADO




CODICE Code / Code / Código	BIANCO White / blanc / Blanco	ANTRACITE Anthracite / Anthracite / Antracita
A2430	16	16

Il dispositivo di apertura Push-Pull viene utilizzato per l’apertura di ante senza maniglia mediante l’azione di una presa sull’anta.
Il dispositivo di apertura Push-Pull non può essere applicato nei mobili con elettrodomestico(lavatrice, lavastoviglie, frigo), attrezzati e scorrevoli.

The Push-Pull opening device is used for the opening of doors without handles by gripping the door.
The Push-Pull opening device cannot be applied on units with appliances (washing machine, dishwasher, fridge), equipped units and sliding units.
Le système d’ouverture Push-Pull est utilisé pour l’ouverture des portes sans poignée, moyennant l’actionnement d’une prise sur la porte.
Le système d’ouverture Push-Pull ne peut pas être appliqué sur les meubles avec électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur), équipés ou coulissants.
El dispositivo de apertura Push-Pull se utiliza para abrir puertas sin tirador mediante una presión en la puerta.
El dispositivo de apertura Push-Pull no se puede colocar en muebles con electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, frigorífico), equipados y deslizantes.

PER ANTA - ESTERNO

FOR DOOR - EXTERNAL
POUR PORTE - EXTÉRIEUR
PARA PUERTA - EXTERIOR



CODICE Code / Code / Código	BIANCO White / blanc / Blanco	ANTRACITE Anthracite / Anthracite / Antracita
A2431	16	16

Il dispositivo di apertura Push-Pull viene utilizzato per l’apertura di ante senza maniglia mediante l’azione di una presa sull’anta.
Il dispositivo di apertura Push-Pull non può essere applicato nei mobili con elettrodomestico(lavatrice, lavastoviglie, frigo), attrezzati e scorrevoli.

The Push-Pull opening device is used for the opening of doors without handles by gripping the door.
The Push-Pull opening device cannot be applied on units with appliances (washing machine, dishwasher, fridge), equipped units and sliding units.
Le système d’ouverture Push-Pull est utilisé pour l’ouverture des portes sans poignée, moyennant l’actionnement d’une prise sur la porte.
Le système d’ouverture Push-Pull ne peut pas être appliqué sur les meubles avec électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur), équipés ou coulissants.
El dispositivo de apertura Push-Pull se utiliza para abrir puertas sin tirador mediante una presión en la puerta.
El dispositivo de apertura Push-Pull no se puede colocar en muebles con electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, frigorífico), equipados y deslizantes.

FIANCHI E ANTE


SIDES AND DOORS

CÔTÉS ET PORTES

LATERALES Y PUERTAS

FIANCHI DI STRUTTURA IN FINITURA

STRUCTURE SIDES WITH FINISH
CÔTÉS STRUCTURE AVEC FINITION
LATERALES DE ESTRUCTURA EN ACABADO



***FIANCHI DI STRUTTURA IN FINITURA**
1 LATO DX/SX
STRUCTURE SIDES WITH FINISH
1 RH/LH SIDE
CÔTÉS STRUCTURE AVEC FINITION
1 CÔTÉ D/G
LATERALES DE ESTRUCTURA EN ACABADO
1 LADO DCHO/IZDO

H	P	SP	CODICE Code / Code / Código					
18	33,3	1,8	L3461D/S	17	16	15	34	
21**	33,3	1,8	L3480D/S	17	17	16	34	
24	33,3	1,8	L3462D/S	17	17	17	34	
27**	33,3	1,8	L3481D/S	17	18	18	34	
36	33,3	1,8	L3401D/S	17	20	20	34	
39**	33,3	1,8	L3482D/S	17	21	21	37	
48	33,3	1,8	L3403D/S	18	23	23	40	
51**	33,3	1,8	L3483D/S	19	24	24	37	
60	33,3	1,8	L3405D/S	22	26	26	43	
63**	33,3	1,8	L3484D/S	23	27	27	48	
72	33,3	1,8	L3407D/S	27	29	30	52	
75**	33,3	1,8	L3485D/S	28	30	30	54	
96	33,3	1,8	L3411D/S	35	35	36	68	
120	33,3	1,8	L3415D/S	44	42	42	85	
132	33,3	1,8	L3440D/S	48	45	45	93	
204	33,3	1,8	L3441D/S	74	63	64	136	
228	33,3	1,8	L3444D/S	83	69	71	149	
18	57,5	1,8	LM3450D/S	17	19	18	34	
21**	57,5	1,8	LM3480D/S	17	20	20	34	
24	57,5	1,8	LM3460D/S	17	21	21	34	
27**	57,5	1,8	LM3481D/S	17	22	22	40	
36	57,5	1,8	LM3402D/S	23	26	26	45	
39**	57,5	1,8	LM3482D/S	25	27	27	49	
48	57,5	1,8	LM3404D/S	31	31	31	60	
51**	57,5	1,8	LM3483D/S	32	32	32	63	
60	57,5	1,8	LM3406D/S	38	36	36	73	




* In sostituzione al fianco della scocca di serie / Replacing the side of the standard shell / À la place du côté du corps meuble standard / En sustitución del lateral del armazón de serie
** Fianco non scansato per gola / Side not avoided for groove / Côté sans découpe pour prise de main / Lateral no desplazado para gola
Spessore fianchi 1,9 cm / Side thickness 1.9 cm / Épaisseur côtés 1,9 cm / Espesor de los laterales: 1,9 cm

LAMINATO HPL / HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL / LAMINADO HPL	LACCATO + RAL / LAQUERED + RAL LAQUÉ + RAL / LACADO + RAL				IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER / PLAQUÉ CHÊNE / RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE NOCE VENEER / PLAQUÉ NOYER / RECHAPADO NOGAL
/	finiture opaco / matt finishes finitions mates / acabados mate		finiture lucide / gloss finish finissez brillant / detalles brillante		/	finiture legno / wood finishes finitions en bois / acabados de madera
interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado	esterno / external externe / externo	interno / internal interne / interior	esterno / external externe / externo	interno / internal interne / interior	interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado 	interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado 
		 Bianco White Blanc Blanco		 Bianco White Blanc Blanco		
		 Lino Lino Lino Lino		 Lino Lino Lino Lino		
		 Iron Iron Iron Iron		 Iron Iron Iron Iron		
34	25		32		43	65
34	25		33		43	65
34	25		33		43	65
34	26		33		45	72
34	27		34		48	79
34	27		35		56	89
34	28		37		63	99
34	29		38		71	110
35	31		42		79	121
37	32		43		87	130
42	35		47		95	140
44	35		48		99	145
55	41		57		126	179
68	47		68		158	219
75	50		73		174	237
110	88		128		268	354
120	96		141		299	392
34	26		34		43	72
34	26		34		49	82
34	27		35		55	91
35	27		36		68	107
36	31		42		82	122
39	32		44		89	131
48	36		51		109	154
51	38		53		123	171
59	41		59		136	188

FIANCHI DI STRUTTURA IN FINITURA

STRUCTURE SIDES WITH FINISH
CÔTÉS STRUCTURE AVEC FINITION
LATERALES DE ESTRUCTURA EN ACABADO



***FIANCHI DI STRUTTURA IN FINITURA**
1 LATO DX/SX
STRUCTURE SIDES WITH FINISH
1 RH/LH SIDE
CÔTÉS STRUCTURE AVEC FINITION
1 CÔTÉ D/G
LATERALES DE ESTRUCTURA EN ACABADO
1 LADO DCHO/IZDO

H	P	SP	CODICE Code / Code / Código				
63**	57,5	1,8	LM3484D/S	40	37	37	77
72	57,5	1,8	LM3408D/S	46	40	41	88
75**	57,5	1,8	LM3485D/S	47	42	42	91
96	57,5	1,8	LM3412D/S	61	50	51	111
132	57,5	1,8	LM3439D/S	83	64	66	149
204	57,5	1,8	LM3442D/S	117	93	97	230
228	57,5	1,8	LM3443D/S	130	103	107	257
24	61,5	1,8	LM3465D/S	17	22	22	37
36	61,5	1,8	LM3461D/S	25	27	27	48
48	61,5	1,8	LM3463D/S	33	32	32	64
60	61,5	1,8	L3486D/S	41	37	38	88
72	61,5	1,8	LM3468D/S	49	42	43	102
75**	61,5	1,8	L3487D/S	51	44	45	106
204	61,5	1,8	LM3464D/S	125	98	102	246
228	61,5	1,8	LM3470D/S	139	109	113	275
72	70,7	1,8	L3447D/S	56	47	48	102




* In sostituzione al fianco della scocca di serie / Replacing the side of the standard shell / À la place du côté du corps meuble standard / En sustitución del lateral del armazón de serie
** Fianco non scansato per gola / Side not avoided for groove / Côté sans découpe pour prise de main / Lateral no desplazado para gola
Spessore fianchi 1,9 cm / Side thickness 1.9 cm / Épaisseur côtés 1,9 cm / Espesor de los laterales: 1,9 cm

LAMINATO HPL / HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL / LAMINADO HPL	LACCATO + RAL / LAQUERED + RAL LAQUÉ + RAL / LACADO + RAL				IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER / PLAQUÉ CHÊNE / RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE NOCE VENEER / PLAQUÉ NOYER / RECHAPADO NOGAL
/	finiture opaco / matt finishes finitions mates / acabados mate		finiture lucide / gloss finish finissez brillant / detalles brillante		/	finiture legno / wood finishes finitions en bois / acabados de madera
interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado	esterno / external externe / externo	interno / internal interne / interior Bianco White Blanc Blanco Lino Lino Lino Lino Iron Iron Iron Iron	esterno / external externe / externo	interno / internal interne / interior Bianco White Blanc Blanco Lino Lino Lino Lino Iron Iron Iron Iron	interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado 	interno-esterno in finitura interior-exterior finished intérieur/extérieur avec finition interno-externo en acabado
62	43		61		143	194
71	47		68		164	218
74	48		70		170	226
90	57		85		218	279
120	92		137		299	376
185	131		201		462	570
207	144		222		517	633
34	27		35		59	97
39	32		44		88	129
52	38		53		117	163
71	43		62		178	218
82	49		71		204	250
85	51		74		213	261
198	138		213		495	606
221	152		235		553	673
83	54		80		201	260



FIANCHI IN APPOGGIO SP. 22 MM

SIDE PANELS 22 MM THICK
CÔTÉS EN APPUI ÉP. 22 MM
LATERALES EN APOYO ESP. 22 MM



ANTE CON GOLA ASSOCIATE A QUESTO TIPO DI FIANCO:

DOORS WITH GROOVE TO GO WITH THIS TYPE OF SIDE PANEL: / PORTES AVEC PRISE DE MAIN ASSOCIÉES À CE TYPE DE CÔTÉ : / PUERTAS CON GOLA ASOCIADAS A ESTE TIPO DE LATERAL:




ANTE CON MANIGLIA ASSOCIATE A QUESTO TIPO DI FIANCO:

DOOR WITH HANDLE ASSOCIATED TO THIS TYPE OF SIDES PANEL / PORTE AVEC POIGNÉE ASSOCIÉE À CE TYPE DE COTE PANNEAU / PUERTA CON TIRADOR ASOCIADO A ESTE TIPO DE PANEL DE LADO



FIANCHI IN APPOGGIO SP. 22 MM PER BASI, PENSILI, COLONNE

SIDE PANELS 22 MM THICK, FOR BASE UNITS, WALL UNITS, COLUMNS
CÔTÉS EN APPUI ÉP. 22 MM POUR ÉLÉMENTS BAS, ÉLÉMENTS HAUTS, COLONNES
LATERALES EN APOYO ESP. 22 MM PARA BASES, ARMARIOS ALTOS Y COLUMNAS


	UM	H	P	SP	CODICE Code / Code / Código	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
															
	al MQ	-	-	22	L4032	160	214	265	303	372	423	482	522	595	695

FIANCHI A “C” ED A “L” IN APPOGGIO SP. 4,8 CM

“C” AND “L” SHAPED SIDE PANELS 4.8 CM THICK

CÔTÉS EN « C » ET EN « L » EN APPUI ÉP. 4,8 CM

LATERALES EN “C” Y EN “L” EN APOYO ESP. 4,8 CM



FIANCO DI FINITURA IN APPOGGIO


Resting finishing side panel

Côté de finition en appui


Lado de acabado de apoyo

ANTE CON GOLA ASSOCIATE A QUESTO TIPO DI FIANCO:


DOORS WITH GROOVE TO GO WITH THIS TYPE OF SIDE PANEL: / PORTES AVEC PRISE DE MAIN ASSOCIÉES À CE TYPE DE CÔTÉ : / PUERTAS CON GOLA ASOCIADAS A ESTE TIPO DE LATERAL:



SYSTEM




POP




ELEMENTO AD “L” 1 GOLA

L-SHAPED PART, 1 GROOVE
ÉLÉMENT EN « L » 1 PRISE DE MAIN
ELEMENTO EN “L” 1 GOLA




ELEMENTO AD “L” 2 GOLE

L-SHAPED PART, 2 GROOVES
ÉLÉMENT EN « L » 2 PRISE DE MAIN
ELEMENTO EN “L” 2 GOLA



ELEMENTO A “C” 1 GOLA

C-SHAPED PART, 1 GROOVE
ÉLÉMENT EN « C » 1 PRISE DE MAIN
ELEMENTO EN “C” 1 GOLA



ELEMENTO A “C” 2 GOLE

C-SHAPED PART, 2 GROOVES
ÉLÉMENT EN « C » 2 PRISE DE MAIN
ELEMENTO EN “C” 2 GOLA





Non disponibili con anta city e con maniglie Jay

Not available with City door and Jay handles
Non disponibles avec porte city et avec poignées Jay
No disponibles con puerta City y con tiradores Jay

FIANCHI A “L” IN APPOGGIO SP. 48 MM PER BASI (COMPLETI DI GOLA LATERALE A VISTA ED ACCESSORI)

“L” SHAPED SIDE PANELS 48 MM THICK FOR BASE UNITS (WITH EXPOSED SIDE GROOVE AND ACCESSORIES)
CÔTÉS EN « L » EN APPUI ÉP. 48 MM POUR ÉLÉMENTS BAS (AVEC PRISE DE MAIN LATÉRALE VISIBLE ET ÉQUIPEMENTS)
LATERALES EN “L” EN APOYO ESP. 48 MM PARA MUEBLES BAJOS (CON GOLA LATERAL A VISTA E ACCESORIOS)



 Elemento ad "L" 1 gola L-shaped part, 1 groove Élément en « L » 1 prise de main Elemento en "L" 1 gola L = 4,8 cm				Nobilitato / Melamine Melamine / Melaminado		Verniciato super opaco bordo abs Super matt painted abs edge / Verni super mat chant abs / Pintado super mate borde abs		Laccato lucido bordo abs Gloss lacquered abs border / Laqué brillant chants en abs / Lacado brillante canteado en abs		Fenix / Fenix Fenix / Fenix		Laminato HPL / HPL laminate Stratifié HPL / laminado HPL		Laccato opaco + RAL opaco Matt lacquered + RAL lacquered / Laqué mat + RAL mat / Lacado mate + RAL mate		Laccato lucido + RAL lucido Gloss lacquered + RAL lacquered / Laqué brillant + RAL brillant / Lacado brillante + RAL brillante		Impiallacciato rovere Oak vene / Plaqué chêne / Rechapado roble		Impiallacciato noce Noce vene / Plaqué noyer / Rechapado nogal		Vetro / Glass Verre / Vidrio							
Dim. Anta Door size / Dim. Porte / Dimensión puerta Per Base For Base Unit / Pour élément bas / Para base Code Code / Code / Código																													
H x P				H		P																							
35,7x35,8				36		36		FTD020D/S		87		93		96		171		140		89		97		210		256		449	
47,7x35,8				48		36		FTE020D/S		96		97		100		178		144		100		115		229		279		449	
59,7x35,8				60		36		FTF020D/S		111		101		105		205		163		114		137		248		301		449	
71,7x35,8				72		36		FTG020D/S		129		104		109		232		182		130		163		268		324		449	
17,7x59,9				18		60		FTB010D/S		87		91		93		165		135		81		83		198		241		449	
23,7x59,9				24		60		FTA010D/S		87		95		97		183		148		83		87		213		260		449	
34,3x59,9				34.6		60		FTC010D/S		87		101		105		200		160		91		99		240		292		449	
35,7x59,9				36		60		FTD010D/S		87		101		105		205		163		92		101		244		296		449	
47,7x59,9				48		60		FTE010D/S		96		106		112		250		195		104		119		275		331		449	
59,7x59,9				60		60		FTF010D/S		111		113		119		286		219		119		142		306		366		486	
71,7x59,9				72		60		FTG010D/S		129		118		126		329		249		136		169		336		399		528	
17,7x63,9				18		64		FTB090D/S		87		92		94		171		140		81		83		201		246		449	
23,7x63,9				24		64		FTA090D/S		87		97		100		190		153		87		91		224		273		449	
34,3x63,9				34.6		64		FTC090D/S		87		102		106		208		166		92		99		246		299		449	
35,7x63,9				36		64		FTD090D/S		87		102		106		214		170		93		101		250		304		449	
47,7x63,9				48		64		FTE090D/S		96		108		114		254		197		105		120		282		341		449	
59,7x63,9				60		64		FTF090D/S		111		115		122		300		229		120		143		315		376		499	
71,7x63,9				72		64		FTG090D/S		129		121		129		347		261		137		170		348		413		545	
 Elemento ad "L" 2 gole a vista L-shaped element 2 visible grooves Élément en « L » 2 prises de main apparentes Elemento en "L" 2 golas visibles L = 4,8 cm																													
Dim. Anta Door size / Dim. Porte / Dimensión puerta Per Base For Base Unit / Pour élément bas / Para base Code Code / Code / Código																													
H x P				H		P																							
71,7x59,9				72		60		FTG030D/S		174		202		210		400		320		182		198		480		584		898	
71,7x63,9				72		64		FTG100D/S		174		204		212		416		332		184		198		492		598		898	

FIANCHI A “C” IN APPOGGIO SP. 48 MM PER ISOLA (COMPLETI DI GOLA LATERALE A VISTA ED ACCESSORI)

“C” SHAPED SIDE PANELS 48 MM THICK FOR ISLANDS (WITH EXPOSED SIDE GROOVE AND ACCESSORIES)

CÔTÉS EN « C » EN APPUI ÉP. 48 MM POUR ÎLOT (AVEC PRISE DE MAIN LATÉRALE VISIBLE ET ÉQUIPEMENTS)

LATERALES EN “C” EN APOYO ESP. 48 MM PARA ISLA (CON GOLA LATERAL A VISTA E ACCESORIOS)

				Nobilitato / Melamine Melamine / Melaminado		Verniciato super opaco bordo abs Super matt painted abs edge / Verni super mat chant abs / Pintado super mate borde abs		Laccato lucido bordo abs / Gloss lacquered abs border / Laqué brillant chants en abs / Lacado brillante canteado en abs		Fenix / Fenix Fenix / Fenix		Laminato HPL / HPL laminate Stratifié HPL / laminado HPL		Laccato opaco + RAL opaco / Matt lacquered + RAL lacquered / Laqué mat + RAL mat / Lacado mate + RAL mate		Laccato lucido + RAL lucido / Gloss lacquered + RAL lacquered / Laqué brillant + RAL brillant / Lacado brillante + RAL brillante		Impiallacciato rovere / Oak vene / Plaqué chêne / Rechapado roble		Impiallacciato noce / Noce vene / Plaqué noyer / Rechapado nogal		Vetro / Glass / Verre / Vidrio	
Elemento a “C” 1 gola C-shaped part, 1 groove Élément en « C » 1 prise de main Elemento en “C” 1 gola																							
L = 4,8 cm																							
Dim. Anta Door size / Dim. Porte / Dimensión puerta		Per Base For Base Unit / Pour élément bas / Para base		Codice Code / Code / Código																			
H x P		H P																					
71,7x95,6		72 96		FTG050N		146		159		172		478		356		162		195		518			
71,7x119,8		72 120		FTG060N		146		173		189		552		408		168		201		586			
																							
Elemento a “C” 2 gole C-shaped part, 2 grooves Élément en « C » 2 prise de main Elemento en “C” 2 gola																							
L = 4,8 cm																							
Dim. Anta Door size / Dim. Porte / Dimensión puerta		Per Base For Base Unit / Pour élément bas / Para base		Codice Code / Code / Código																			
H x P		H P																					
71,7x95,6		72 96		FTG070N		208		260		272		586		456		226		242		722			
71,7x119,8		72 120		FTG080N		208		274		290		688		528		232		248		788			

ANTE

DOORS

PORTES

PUERTAS

ANTE CIECHE
SOLID DOORS
PORTES PLEINES
PUERTAS CIEGAS

ARTICOLO
Item / Article / Artículo

FRONTALE
FRONT
FAÇADE
PARTE FRONTAL



	H	L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	60	23	28	37	42	52	59	68	73	82	97
		90	29	36	48	54	67	76	87	94	105	124
	17	30	17	22	29	32	39	46	52	56	63	74
		40	20	26	33	38	47	53	61	66	75	88
		45	21	27	35	40	50	56	65	70	78	92
		60	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		75	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		76.2	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		90	35	44	57	66	81	92	105	114	130	152
		91.4	38	48	62	72	89	100	115	124	141	165
		120	44	55	71	81	100	114	131	141	160	188
		122	45	56	73	83	103	117	134	144	164	193
	18	30	17	22	29	32	39	46	52	56	63	74
		40	20	26	33	38	47	53	61	66	75	88
		45	21	27	35	40	50	56	65	70	78	92
		60	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		75	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		76.2	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		90	35	44	57	66	81	92	105	114	130	152
		91.4	38	48	62	72	89	100	115	124	141	165
		120	44	55	71	81	100	114	131	141	160	188
		122	45	56	73	83	103	117	134	144	164	193
	24	30	15	19	25	29	35	39	46	49	55	65
		38.1	18	23	30	34	42	48	55	59	67	78
		40	18	23	30	34	42	48	55	59	67	78
		45	25	31	40	47	57	65	74	79	91	107
		45.7	26	32	42	48	59	68	77	83	94	111
		60	26	32	42	48	59	68	77	83	94	111
		61	26	32	42	48	59	68	77	83	94	111
		76.2	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		90	36	46	59	68	83	95	109	117	133	156
		91.4	47	59	76	88	108	122	140	152	172	202
	34	120	47	59	76	88	108	122	140	152	172	202
		122	54	68	89	101	124	142	163	176	199	234
		45	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		60	34	43	56	63	78	90	102	111	125	147
		75	41	52	68	77	96	109	124	135	153	179
		76.2	41	52	68	77	96	109	124	135	153	179
		90	48	60	78	90	110	125	143	155	176	206
		91.4	62	59	62	62	62	62	62	62	62	62

ANTE CIECHE
SOLID DOORS
PORTES PLEINES
PUERTAS CIEGAS

ARTICOLO
Item / Article / Artículo

	H	L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CIECA SOLID PLEINE CIEGA 	34	120	62	79	102	117	144	164	188	203	230	270
		122	63	80	103	119	146	166	192	206	234	275
	36	30	20	26	33	38	47	53	61	66	75	88
		38.1	24	30	38	45	54	61	71	76	87	101
		45	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		45.7	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		60	34	43	56	63	78	90	102	111	125	147
		75	41	52	68	77	96	109	124	135	153	179
		76.2	41	52	68	77	96	109	124	135	153	179
		90	48	60	78	90	110	125	143	155	176	206
		91.4	62	79	102	117	144	164	188	203	230	270
		120	62	79	102	117	144	164	188	203	230	270
		122	63	80	103	119	146	166	192	206	234	275
		150	80	102	131	151	185	210	242	261	297	348
		180	96	122	157	180	222	252	289	312	354	416
	48	30	26	32	41	48	58	66	76	81	93	109
		38.1	30	38	49	56	69	78	90	97	110	129
		45	34	43	56	63	78	90	102	111	125	147
		45.7	34	43	56	63	78	90	102	111	125	147
		60	42	54	70	79	98	112	128	138	156	183
		75	51	64	83	95	117	134	153	165	187	220
		76.2	52	66	84	97	120	136	156	168	192	225
		90	60	76	98	113	139	158	182	196	222	261
		91.4	61	78	100	115	141	161	185	200	226	266
		120	78	99	128	146	180	205	236	255	288	339
		122	79	100	130	149	183	208	239	258	292	344
		150	91	115	149	170	209	239	273	296	335	394
		180	108	136	176	201	248	283	325	350	397	467
	60	30	30	38	49	56	69	78	90	97	110	129
		38.1	36	46	59	68	83	95	109	117	133	156
		45	40	51	66	76	93	105	121	131	149	175
		45.7	40	51	66	76	93	105	121	131	149	175
		60	51	64	83	95	117	134	153	165	187	220
		75	62	79	102	117	144	164	188	203	230	270
		76.2	62	79	102	117	144	164	188	203	230	270
		90	73	92	119	137	168	192	220	237	269	317
		91.4	95	120	155	178	219	249	286	309	350	412
		120	94	119	154	176	217	247	283	306	347	408
		122	108	136	176	201	248	283	325	350	397	467
		150	114	144	186	213	263	300	344	371	420	494

ANTE CIECHE
SOLID DOORS
PORTES PLEINES
PUERTAS CIEGAS

ARTICOLO
Item / Article / Artículo

CIECA
SOLID
PLEINE
CIEGA




	H	L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CIECA SOLID PLEINE CIEGA	60	180	126	160	206	237	292	332	382	412	467	549
	72	15	27	34	44	50	61	70	80	87	98	115
		25	31	39	51	58	71	81	93	100	114	134
		30	35	44	57	66	81	92	105	114	130	152
		38.1	41	52	68	77	96	109	124	135	153	179
		40	42	54	70	79	98	112	128	138	156	183
		45	47	59	76	88	108	122	140	152	172	202
		45.7	54	68	89	101	124	142	163	176	199	234
		60	59	75	97	111	137	156	179	193	219	257
		75	75	95	122	140	174	197	226	244	277	325
		90	88	111	143	164	202	230	264	285	324	381
	96	15	33	42	54	61	76	87	99	108	121	142
		25	39	50	65	74	91	103	118	128	144	170
		30	45	56	73	83	103	117	134	144	164	193
		38.1	55	70	90	103	128	144	166	179	203	239
		40	55	70	90	103	128	144	166	179	203	239
		45	60	76	98	113	139	158	182	196	222	261
		60	77	98	125	144	178	202	233	250	285	334
		75	101	128	165	189	234	266	305	329	374	439
	132	30	58	73	94	109	134	151	174	187	213	249
		45	80	102	131	151	185	210	242	261	297	348
		60	102	130	167	192	237	269	308	333	377	444
		75	121	153	198	227	280	319	366	394	448	527
	156	30	69	86	111	128	158	178	205	221	250	294
		45	94	119	154	176	217	247	283	306	347	408
		60	119	151	195	223	276	313	360	388	440	517
		75	151	191	246	282	348	396	454	491	557	655
	204	15	48	60	78	90	110	125	143	155	176	206
		30	89	112	144	166	205	233	267	288	327	385
		45	121	153	198	227	280	319	366	394	448	527
		60	154	195	250	288	355	404	464	500	569	668
		75	197	249	321	368	454	517	594	641	727	855
	228	30	100	127	163	187	231	263	302	326	370	435
		45	123	156	201	230	285	324	372	402	455	535
		60	174	220	283	325	402	456	524	565	642	754
		75	222	281	362	415	513	583	670	723	821	964
ANTA AL MQ DOOR PER SQ.M. PORTE AU M2 PUERTA POR M2			160	214	265	303	372	423	482	522	595	695

ANTE CANTINETTA
DOORS WINE CABINET
PORTES CAVE À VIN
PUERTAS VINOTECA


ARTICOLO
Item / Article / Artículo

ANTA PER CANTINETTA
DOOR FOR WINE CABINET
PORTE POUR CAVE À VIN
PUERTA PARA VINOTECA

4 PEZZI / 4 parts
4 PARTIES / 4 PIEZAS



PEZZO UNICO / single part
UNE PARTIE / UNA PIEZA



H	L	Nobilitato / Melamine Melamine / Melaminado	Verniciato super opaco bordo abs / Super matt painted abs edge / Verni super mat chant abs / Pintado super mate borde abs	Laccato lucido bordo abs / Gloss lacquered abs border / Laqué brillant chantis en abs / Lacado brillante canteado en abs	Fenix / Fenix Fenix / Fenix	Laminato HPL / HPL laminate Stratifié HPL / laminado HPL	Laccato opaco + RAL opaco / Matt lacquered + RAL lacquered / Laqué mat + RAL mat / Lacado mate + RAL mate	Laccato lucido + RAL lucido / Gloss lacquered + RAL lacquered / Laqué brillant + RAL brillant / Lacado brillante + RAL brillante	Impiallacciato rovere / Oak vene / Plaqué chêne / Rechapado roble	Impiallacciato noce / Noce vene / Plaqué noyer / Rechapado nogal
72	45.7	79	88	96	300	287	171	171	-	-
	60	79	88	98	320	302	172	172	-	-
	61	79	88	98	320	302	172	172	-	-
	76.2	79	88	101	336	314	174	174	-	-
	132	76.2	109	114	406	368	179	187	-	-
	156	76.2	115	120	480	435	181	197	-	-
	204	45.7	122	129	394	359	190	216	-	-
		60	122	129	446	399	193	225	-	-
		61	122	129	446	399	193	225	-	-
		76.2	122	129	493	435	197	237	-	-
	228	45.7	129	135	412	372	200	240	-	-
		60	129	135	465	413	212	264	-	-
		61	129	135	465	413	212	264	-	-
		76.2	129	135	523	458	226	291	-	-
72	45.7	-	-	-	-	-	-	-	413	460
	60	-	-	-	-	-	-	-	455	506
	61	-	-	-	-	-	-	-	455	506
	76.2	-	-	-	-	-	-	-	497	554
	132	76.2	-	-	-	-	-	-	672	749
	156	76.2	-	-	-	-	-	-	794	885
	204	45.7	-	-	-	-	-	-	643	731
		60	-	-	-	-	-	-	763	860
		61	-	-	-	-	-	-	763	860
		76.2	-	-	-	-	-	-	881	989
	228	45.7	-	-	-	-	-	-	685	778
		60	-	-	-	-	-	-	818	923
		61	-	-	-	-	-	-	818	923
		76.2	-	-	-	-	-	-	951	1.070

ANTA VETRO DIVA

DIVA GLASS DOORS / PORTES VERRE DIVA / PUERTA DE VIDRIO



ANTA VETRO DIVA CON TELAIO ALLUMINIO NERO SATINATO

DIVA GLASS DOORS WITH SATIN BLACK ALUMINUM FRAME

PORTES VERRE DIVA AVEC CADRE EN ALUMINIUM NOIR SATINÉ

PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO SATINADO

MAGGIORAZIONE
SURCHARGE / SUPPLÉMENT / INCREMENTO

ARTICOLO
Item / Article / Artículo

H	L	SP. THICK ÉP. ESP.	CODICE Code / Code / Código	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	-----------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



TELAIO IN ALLUMINIO
NERO SATINATO CON
VETRO GRIGIO FLOAT
SATIN BLACK ALUMINIUM
FRAME WITH FLOAT GREY
GLASS
CADRE EN ALUMINIUM
NOIR SATINÉ AVEC VERRE
GRIS FLOAT
BASTIDOR DE ALUMINIO
NEGRO SATINADO CON
VIDRIO GRIS FLOAT

ANTE RIBALTA FLAP DOORS / PORTES RELEVABLES / PUERTAS ABATIBLES													
36*	60	22	V9000	79	70	57	50	35	23	11	2	-12	-34
	90	22	V9001	85	73	55	43	23	8	-10	-22	-43	-73
	120	22	V9002	93	76	53	38	11	-9	-33	-48	-75	-115
48	60	22	V9003	80	68	52	43	24	10	-6	-16	-34	-61
	90	22	V9004	86	70	48	33	7	-12	-36	-50	-76	-115
	120	22	V9005	93	72	43	25	-9	-34	-65	-84	-117	-168
60	60	22	V9006	81	68	49	37	15	-2	-21	-33	-55	-88
	90	22	V9007	87	68	41	23	-8	-32	-60	-77	-109	-157
	120	22	V9008	114	95	68	50	19	-5	-33	-50	-82	-130
ANTE BATTENTI HINGED DOORS / PORTES BATTANTES / PUERTAS BATIENTES													
48	45	22	V9009	74	65	52	45	30	18	6	-3	-17	-39
	60	22	V9010	80	68	52	43	24	10	-6	-16	-34	-61
60	45	22	V9011	76	65	50	40	23	11	-5	-15	-33	-59
	60	22	V9012	81	68	49	37	15	-2	-21	-33	-55	-88
72	45	22	V9013	78	66	49	37	17	3	-15	-27	-47	-77
	60	22	V9014	81	65	43	29	3	-16	-39	-53	-79	-117
96	45	22	V9015	87	71	49	34	8	-11	-35	-49	-75	-114
	60	22	V9016	87	66	39	20	-14	-38	-69	-86	-121	-170
204	45	22	V9017	103	71	26	-3	-56	-95	-142	-170	-224	-303
	60	22	V9018	98	57	2	-36	-103	-152	-212	-248	-317	-416
228	45	22	V9019	133	100	55	26	-29	-68	-116	-146	-199	-279
	60	22	V9020	112	66	3	-39	-116	-170	-238	-279	-356	-468

* Le ante H 36 sono disponibili solo nella versione a ribalta. / The H 36 doors are only available in the upward-opening version. / Les portes H 36 sont disponibles uniquement dans la version relevable. / Las puertas H 36 están disponibles solo en la versión abatible.

TIPOLOGIA DI APERTURE

TYPE OF OPENINGS / TYPES D'OUVERTURES / TIPO DE APERTURAS

Ante ribalta
Flap doors / Portes relevables / Puertas abatibles



 Per consentire l'apertura delle ante a ribalta Diva è necessario predisporre il fondo ridotto.
To allow opening of Diva flap doors a reduced bottom must be prepared.
Pour permettre l'ouverture des portes relevables Diva il faut prévoir le fond réduit.
Para permitir la apertura de las puertas abatibles Diva es necesario preparar el fondo reducido.

Ante battenti
Hinged doors / Portes battantes / Puertas batientes



Particolare presa su interno montante per ante battenti
Special handle on the internal upright for hinged doors
Prise particulière sur l'intérieur du montant pour portes battantes
Agarre particular en el interior del montante para puertas batientes

PANNELLI, MENSOLE E BOISERIE

PANELS, SHELVES AND PANELLING

PANNEAUX, ÉTAGÈRES ET BOISERIE

TABLEROS, ESTANTES Y BOISERIE




PANNELLI
PANELS
PANNEAUX
PANELES

PANNELLI				SP. THICK ÉP. ESP.	DIMENSIONI MAX PANNELLI (CM) Dimensions max panels (cm) Dimensions max panneaux (cm) Dimensiones max paneles (cm)	SENSI VENA PANNELLO VEINING DIRECTION PANEL SENS VEINE PANNEAU DIRECCIÓN VETA TABLERO	FINITURA INTERNO- ESTERNO INTERIOR-EXTERIOR FINISH INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR DE MÊME FINITION INTERNO-EXTERNO ACABADO				
		SCOCCHE SHELL / CORPS / ARMAZONES		1,8	405 X 186	186 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS				
		NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA		1,8 2,2	278 X 205	205 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS				
				NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA		1,8 2,2	278 X 205	278 	205 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS	
											
			NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA		1,8 2,2	423 X 210	423 	210 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS		
		NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA		1,8 2,2	327 X 218	327 	218 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS			
	NOBILITATI EFFETTO OPACO MELAMINE MATT EFFECT MÉLAMINÉ EFFET MAT MELAMINADO EFECTO MATE				1,8 2,2	280 X 100	100 	280 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS		
		NOBILITATI EFFETTO MURATURA MELAMINE MASONRY EFFECT MÉLAMINÉ EFFETMAÇONNERIE MELAMINADO EFECTO MAMPOSTERÍA		1,8 2,2	278 X 205	205 	278 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS			
		NOBILITATI EFFETTO PIETRA MELAMINE STONE EFFECT MÉLAMINÉ EFFET PIERRE MELAMINADO EFECTO PIEDRA		1,8 2,2	278 X 205	278 	205 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS			
		VERNICIATO SUPER OPACO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED ABS BORDER VERNI SUPER MAT CHANTS EN ABS PINTADO SUPER MATE CANTEADO EN ABS		1,9 2,2	278 X 118	118 	278 	INTERNO MELAMINICO IN TINTA MATCHING MELAMINE INTERIOR INTÉRIEUR MÉLAMINÉ COULEUR ASSORTIE INTERIOR MELAMINADO A JUEGO			
		LACCATO LUCIDO BORDO ABS GLOSS LACQUERED ABS BORDER LAQUÉ BRILLANT CHANTS EN ABS LACADO BRILLANTE CANTEADO EN ABS		1,8 2,2	278 X 62,5 278 X 91,1	62,5/91,1 	278 	Interno bianco / White interior / Intérieur blanc / Interior blanco Interno melaminico in tinta Matching melamine interior / Intérieur mélaminé couleur assortie / Interior melaminado a juego			
		FENIX FENIX FENIX FENIX		2,0 2,2	418 X 128	128 	418 	INTERNO LAMINATO IN TINTA MATCHING LAMINATED INTERIOR INTÉRIEUR STRATIFIÉ COULEUR ASSORTIE INTERIOR LAMINADO A JUEGO			
		LAMINATI HPL EFFETTO LEGNO / EFFETTO METALLO / EFFETTO PIETRA HPL WOOD EFFECT / METAL EFFECT / STONE EFFECT HPL EFFET BOIS / EFFET MÉTAL / EFFET PIERRE HPL EFECTO MADERA / EFECTO METAL / EFECTO PIEDRA		2,0 2,2	418 X 128	418 	128 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS			
			LACCATO OPACO MATT LACQUERED LAQUÉ MAT LACADO MATE			RAL OPACO MATT RAL RAL MAT RAL MATE	1,8 2,2	280 X 100	100 	280 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS
			LACCATO LUCIDO GLOSS LACQUERED LAQUÉ BRILLANT LACADO BRILLANTE			RAL LUCIDO GLOSS RAL RAL BRILLANT RAL BRILLANTE	1,8 2,2	280 X 100	100 	280 	2 LATI / 2 SIDES / 2 FACES / 2 LADOS
		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE		1,9 2,2	278 X 123	120 	280 	280 	2 lati impiallacciati (lato esterno spazzolato) 2 Veneered Sides (Brushed Outer Side) / 2 Côtés Plaqués (Face Extérieure Brossée) / 2 Lados Chapados (Lado Exterior Cepillado)		
		IMPIALLACCIATO NOCE NOCE VENEER PLAQUÉ NOYER RECHAPADO NOGAL		1,9 2,2	278 X 123	120 	280 	280 	2 lati impiallacciati (lato esterno spazzolato) 2 Veneered Sides (Brushed Outer Side) / 2 Côtés Plaqués (Face Extérieure Brossée) / 2 Lados Chapados (Lado Exterior Cepillado)		

PANNELLI
PANELS
PANNEAUX
PANELES

UM Um Um Um	SP. CM Th. cm Ép. cm Esp. cm	CODICE Code Code Código	Scocca / Shell Corps / Armazón	Nobilitato / Melamine Melamine / Melaminado	Verniciato super opaco bordo abs / Super matt painted abs edge / Verni super mat chant abs / Pintado super mate borde abs	Laccato lucido bordo abs / Gloss lacquered abs border / Laqué brillant chants en abs / Lacado brillante canteado en abs	Fenix / Fenix Fenix / Fenix	Laminato HPL / HPL laminate Stratifié HPL / laminado HPL	Laccato opaco + RAL opaco / Matt lacquered + RAL lacquered / Laqué mat + RAL mat / Lacado mate + RAL mate	Laccato lucido + RAL lucido / Gloss lacquered + RAL lacquered / Laqué brillant + RAL brillant / Lacado brillante + RAL brillante	Impiallacciato rovere / Oak vene / Plaqué chêne / Rechapado roble	Impiallacciato noce / Noce vene / Plaqué noyer / Rechapado nogal
MQ	1,8	L4005	68	98	-	149	256	224	195	258	-	-
MQ	1,9	L4008	-	-	139	-	-	-	-	-	536	567
MQ	2	L4015	-	-	-	-	256	224	-	-	-	-
MQ	2,2	L4010	-	98	139	149	256	224	195	258	-	-
MQ	2,3	L4009	-	-	-	-	-	-	-	-	378	530

ACCESSORI
ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	SP. CM Th. cm / Ép. cm / Esp. cm	CODICE Code / Code / Código	€
	Attaccaglie a scomparsa (2 pezzi) Retractable hangers (2 pieces) Fixations escamotables (2 pièces) Ganchos retráctiles (2 piezas)		A2598	12
	Piedini regolabili (2 pezzi) Adjustable feet (2 pieces) Vérins de réglage (2 pièces) Patas regulables (2 piezas)	1,8 / 2,2	A2203	10
	Predisposizione per ante retro + ferramenta (prezzo per mobile) Can accommodate doors on the back + hardware (price per element) Prévision pour portes à l'arrière + quincaillerie (prix par meuble) Predisposición para puertas en la parte trasera + herrajes (precio por mueble)		V5523	20

MENSOLE



SHELVES

ÉTAGÈRES





REPISAS

		SP. CM	L MAX (CM)
		Th. cm	L MAX (cm)
		Ép. cm	L MAX. (cm)
		Esp. cm	L MÁX. (cm)
	SCOCCHE SHELL / CORPS / ARMAZONES	2,8	410
	NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA	2,2	270
	NOBILITATI EFFETTO OPACO MELAMINE MATT EFFECT MÉLAMINÉ EFFET MAT MELAMINADO EFECTO MATE	2,2	280
	NOBILITATI EFFETTO MURATURA E PIETRA MELAMINE MASONRY AND STONE EFFECT MÉLAMINÉ EFFETMAÇONNERIE ET PIERRE MELAMINADO EFECTO MAMPOSTERÍA Y PIEDRA	2,2	278
	VERNICIATO SUPER OPACO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED ABS BORDER VERNI SUPER MAT CHANTS EN ABS PINTADO SUPER MATE CANTEADO EN ABS	2,2	278
	LACCATO LUCIDO BORDO ABS GLOSS LACQUERED ABS BORDER LAQUÉ BRILLANT CHANTS EN ABS LACADO BRILLANTE CANTEADO EN ABS	2,2	278
	FENIX FENIX FENIX FENIX	2,2 4 6	418
	LAMINATI HPL EFFETTO LEGNO / EFFETTO METALLO / EFFETTO PIETRA HPL WOOD EFFECT / METAL EFFECT / STONE EFFECT HPL EFFET BOIS / EFFET MÉTAL / EFFET PIERRE HPL EFECTO MADERA / EFECTO METAL / EFECTO PIEDRA	2,2 4 6	418
	LACCATO OPACO MATT LACQUERED LAQUÉ MAT LACADO MATE	2,2 3 6	300
	RAL OPACO MATT RAL RAL MAT RAL MATE		
	LACCATO LUCIDO GLOSS LACQUERED LAQUÉ BRILLANT LACADO BRILLANTE	2,2 3 6	300
	RAL LUCIDO GLOSS RAL RAL BRILLANT RAL BRILLANTE		
	IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	2,2 3 4 6	280
	IMPIALLACCIATO NOCE NOCE VENEER PLAQUÉ NOYER RECHAPADO NOGAL	2,2 3 4 6	280

MENSOLE
SHELVES
ÉTAGÈRES
REPISAS

	UM Um Um	SP. CM Th. cm Ép. cm Esp. cm	CODICE Code / Code / Código	Scocca / Shell Corps / Armazón	Nobilitato / Melamine Melamine / Melaminado	Verniciato super opaco bordo abs / Super matt painted abs edge / Verni super mat chant abs / Pintado super mate borde abs	Laccato lucido bordo abs / Gloss lacquered abs border / Laqué brillant chantis en abs / Lacado brillante canteado en abs	Fenix / Fenix Fenix / Fenix	Laminato HPL / HPL laminate Stratifié HPL / laminado HPL	Laccato opaco + RAL opaco / Matt lacquered + RAL lacquered / Laqué mat + RAL mat / Lacado mate + RAL mate	Laccato lucido + RAL lucido / Gloss lacquered + RAL lacquered / Laqué brillant + RAL brillant / Lacado brillante + RAL brillante	Impiallacciato rovere / Oak vene / Plaqué chêne / Rechapado roble	Impiallacciato noce / Noce vene / Plaqué noyer / Rechapado nogal
SP 35,8 ML  Mensole prof. 35,8 cm Shelves 35.8 cm deep Étagères prof. 35,8 cm Estantes prof. 35,8 cm	ML	2,2	L1245	-	37	43	50	196	117	79	104	254	263
	ML	2,8	L1020	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ML	3	L1240	-	-	-	-	-	-	123	153	282	289
	ML	4	L1090	-	-	-	-	249	173	-	-	292	298
	ML	6	L1218	-	-	-	-	292	208	180	209	342	345
SP 60 ML  Mensole prof. 60 cm Shelves 60 cm deep Étagères prof. 60 cm Estantes prof. 60 cm	ML	2,2	L1246	-	58	61	69	213	155	109	151	379	397
	ML	2,8	L1023	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ML	3	L1241	-	-	-	-	-	-	191	240	413	431
	ML	4	L1091	-	-	-	-	276	229	-	-	427	441
	ML	6	L1220	-	-	-	-	330	288	-	-	494	506

NB: Per lavorazioni su misura vedi pag. 536 / NB: For customised work see p. 536 / N.B. : Pour les usinages sur mesure voir page 536/ NOTA: para elaboraciones a medida, véase pág. 536

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	SP. CM Th. cm / Ép. cm / Esp. cm	CODICE Code / Code / Código	€
 reggimensola a scomparsa per fissaggio a muro (2 pezzi) concealed shelf support for wall mounting (2 pieces) support étagère invisible pour fixation murale (2 pièces) soporte del estante escamoteable para fijación en la pared (2 piezas)		2,2	A2433	10
		2,8		
		3	A2498	10
		4		
Profondità minima mensole 20 cm Minimum shelf depth 20 cm / Profondeur min. étagères 20 cm / Profundidad mínima estantes 20 cm				
 reggimensola a scomparsa regolabile per fissaggio a muro (2 pezzi) adjustable concealed shelf support for wall mounting (2 pieces) support étagère invisible réglable pour fixation murale (2 pièces) soporte del estante escamoteable regulable para la fijación en la pared (2 piezas)		2,8		
		3	A2415	20
		4		
Profondità minima mensole 20 cm Minimum shelf depth 20 cm / Profondeur min. étagères 20 cm / Profundidad mínima estantes 20 cm				
 Staffe per mensola/snack a pannello (2 pezzi) Shelf/snack brackets panel (2 pieces) Supports pour étagère/snack sur panneau (2 pièces) Abrazaderas para estante/desayunador en panel (2 piezas)		2,8		
		3	A2416	15
		4		
Profondità minima mensole 20 cm Minimum shelf depth 20 cm / Profondeur min. étagères 20 cm / Profundidad mínima estantes 20 cm				
Esempi di utilizzo staffe per mensole a pannello Examples of use of brackets for panel shelves Exemples d'utilisation de supports pour étagères sur panneau Ejemplos de uso abrazaderas para estantes en panel 				

BOISERIE

PANELLING / BOISERIE / BOISERIE




Elegante e funzionale, la boiserie è costituita da pannellatura di spessore 35 mm, con altezze e lunghezze personalizzabili.
In abbinamento sono disponibili diversi accessori in metallo, quali mensole, porta mestoli e porta calici, riposizionabili a piacere.

Elegant and functional, the panelling comprises 35 mm thick panels, with customisable heights and lengths.
In conjunction, various metal accessories are available, such as shelves, utensil holders and wine glass holders, which can be repositioned as desired.
Élégante et fonctionnelle, la boiserie est constituée de panneaux de 35 mm d'épaisseur, avec des hauteurs et des longueurs personnalisables.
Elle peut être complétée par différents accessoires en métal, tels que des étagères, des barres à ustensiles et des racks pour verres à pied, positionnables selon les désirs.
Elegante y funcional, la boiserie consiste en paneles de 35 mm de grosor, con alturas y longitudes personalizables.
Hay varios accesorios metálicos disponibles en combinación, como estantes, portacucharones y portacopas, que pueden ser reposicionados según se desee.

FINITURE PROFILO E ACCESSORI

PROFILE FINISHES AND ACCESSORIES / FINITIONS PROFIL ET ACCESSOIRES / ACABADOS PERFIL Y ACCESORIOS



Nero
Black / Noir / Negro

FINITURE PANNELLI
PANEL FINISHES
FINITIONS PANNEAUX
ACABADOS TABLEROS

		SP. THICK ÉP. ESP.	DIMENSIONI MAX PANNELLI (CM) Dimensions max panels (cm) Dimensions max panneaux (cm) Dimensiones max paneles (cm)	SENSI VENA PANNELLO VEINING DIRECTION PANEL SENS VEINE PANNEAU DIRECCIÓN VETA TABLERO		
	SCOCCHE SHELL / CORPS / ARMAZONES	1,8	405 X 186			
	NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA	1,8	278 X 205			
	NOBILITATI EFFETTO OPACO MELAMINE MATT EFFECT MÉLAMINÉ EFFET MAT MELAMINADO EFECTO MATE	1,8	280 X 100			
	NOBILITATI EFFETTO MURATURA MELAMINE MASONRY EFFECT MÉLAMINÉ EFFETMAÇONNERIE MELAMINADO EFECTO MAMPOSTERÍA	1,8	278 X 205			
	NOBILITATI EFFETTO PIETRA MELAMINE STONE EFFECT MÉLAMINÉ EFFET PIERRE MELAMINADO EFECTO PIEDRA	1,8	278 X 205			
	VERNICIATO SUPER OPACO SUPER MATT PAINTED VERNI SUPER MAT PINTADO SUPER MATE	1,9	278 X 118			
	LACCATO LUCIDO BORDO ABS GLOSS LACQUERED ABS BORDER LAQUÉ BRILLANT CHANTS EN ABS LACADO BRILLANTE CANTEADO EN ABS	1,8	278 X 62,5			
	FENIX FENIX FENIX FENIX	2	418 X 128			
	LAMINATI HPL EFFETTO LEGNO / EFFETTO METALLO / EFFETTO PIETRA HPL WOOD EFFECT / METAL EFFECT / STONE EFFECT HPL EFFET BOIS / EFFET MÉTAL / EFFET PIERRE HPL EFECTO MADERA / EFECTO METAL / EFECTO PIEDRA	2	418 X 128			
	LACCATO OPACO MATT LACQUERED LAQUÉ MAT LACADO MATE		RAL OPACO MATT RAL RAL MAT RAL MATE	1,8	280 X 100	
	LACCATO LUCIDO GLOSS LACQUERED LAQUÉ BRILLANT LACADO BRILLANTE		RAL LUCIDO GLOSS RAL RAL BRILLANT RAL BRILLANTE	1,8	280 X 100	
	IMPIALLACCIATI VENEER PLAQUÉ RECHAPADO			1,9	280 X 120	
	NOCE ITALIA NOCE ITALIA NOYER ITALIE NOGAL ITALIA			1,9	280 X 120	

BOISERIE

328

BOISERIE
PANELLING
BOISERIE
BOISERIE

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	UM	CODICE	Scocca / S	Nobilitato /	Vericiato super	Laccato lucido	Fenix / Fenix	Laminato	Laccato opaco	Laccato lucido	Impiallacciato	Impiallacciato	
		Um	Code	Corps / Arm	Melamine /	Super matt paint	laquered abs to	Fenix / Fenix	Stratiifié HPL	Matt lacquer	Gloss lacquer	Oak vene /	Noce vene /	
		Um	Code			mat chant abs /	en abs / Lacado			Lacqué mat +	Laqué brillant	Rechapado	Rechapado	
		Um	Código							Lacdo mat	Lacdo brillant			
1		Pannello												
		Panel												
		Panneau	H. 10 ÷ 20	ML	L4060	28	31	38	40	59	49	62	123	129
		Tablero	H. 20,1 ÷ 40	ML	L4061	46	52	66	70	108	88	114	235	248
			H. 40,1 ÷ 60	ML	L4062	64	73	94	100	156	127	165	347	367

Spessore vedi pag. 327 / Thickness see p. 327 / Épaisseur voir page 327 / Grosor véase pág. 327




ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	CODICE	€
Item / Article / Artículo	Description / Description / Descripción	Um / Um / Um	Code / Code / Código	
2	 Profilo di chiusura inferiore Lower edge profile Profil de fermeture inférieur Perfil de cierre inferior Nero Black / Noir / Negro	ML	AB001	15
	L max 435 cm / L max 435 cm / L max. 435 cm / L máx. 435 cm			
3	 Profilo di chiusura superiore Upper edge profile Profil de fermeture supérieur Perfil de cierre superior Nero Black / Noir / Negro	ML	AB001	15
	L max 435 cm / L max 435 cm / L max. 435 cm / L máx. 435 cm			
4	 Profilo intermedio Intermediate profile Profil intermédiaire Perfil intermedio Nero Black / Noir / Negro	ML	AB003	38
	L max 435 cm / L max 435 cm / L max. 435 cm / L máx. 435 cm			
5	 Profilo verticale di chiusura Vertical edge profile Profil de fermeture vertical Perfil vertical de cierre Nero Black / Noir / Negro	ML	AB004	29
	H max 324,5 cm / H max 324.5 cm / H max. 324,5 cm / H máx. 324,5 cm			
6	 Coppia tappi di chiusura per profilo verticale Pair of closing caps for vertical profile Paire de caches d'extrémité pour profil vertical Par de tapones de cierre para perfil vertical DX / SX Rt-Lft / D / G / Dcho / Izdo Nero Black / Noir / Negro	PZ	AB005	46

ACCESSORI BOISERIE

PANELLING ACCESSORIES

ACCESSOIRES BOISERIE

ACCESORIOS BOISERIE

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	P	L	CODICE Code / Code / Código	UM Um / Um / Um	€
	Mensola alluminio sp. 0,6 cm Prof. 15 cm (utile esterno Prof. 11,8) Aluminium shelf thickness 0.6 cm, depth 15 cm (external useful depth 11,8) Étagère aluminium ép. 0,6 cm prof. 15 cm (prof. extérieure utile 11,8) Estantes de aluminio esp. 0,6 cm - Prof. 15 cm (útil exterior prof. 11,8) Nero Black / Noir / Negro	15	30	AB010	PZ	39
			60	AB011	PZ	60
			90	AB012	PZ	81
			120	AB013	PZ	110
	Porta mestoli da 31 cm con 4 ganci 31 cm utensil holder with 4 hooks Barre à ustensiles de 31 cm avec 4 crochets Portacucharones de 31 cm con 4 ganchos Nero Black / Noir / Negro		31	AB006	PZ	76
	Porta calici Wine glass holder Rack pour verres à pied Portacopas Nero Black / Noir / Negro		30	AB007	PZ	55

ELEMENTI A GIORNO E LIBRERIE

OPEN ELEMENTS AND OPEN BOOKSHELVES

ÉLÉMENTS OUVERTS ET BIBLIOTHÈQUES

ELEMENTOS ABIERTOS Y LIBRERÍAS

FINITURE
FINISHES
FINITIONS
ACABADOS

					SP. CM Th. cm Ép. cm Esp. cm	
	SCOCCHЕ SHELL / CORPS / ARMAZONES				1,8	
	NOBILITATI EFFETTO LEGNO MELAMINE WOOD EFFECT MÉLAMINÉS EFFET BOIS MELAMINADOS EFECTO MADERA					
	NOBILITATI EFFETTO OPACO MELAMINE MATT EFFECT MÉLAMINÉ EFFET MAT MELAMINADO EFECTO MATE					
	NOBILITATI EFFETTO MURATURA E PIETRA MELAMINE MASONRY AND STONE EFFECT MÉLAMINÉ EFFETMAÇONNERIE ET PIERRE MELAMINADO EFECTO MAMPOSTERÍA Y PIEDRA					
	VERNICIATO SUPER OPACO SUPER MATT PAINTED VERNI SUPER MAT PINTADO SUPER MATE				1,8	
	LACCATO LUCIDO BORDO ABS GLOSS LACQUERED ABS BORDER LAQUÉ BRILLANT CHANTS EN ABS LACADO BRILLANTE CANTEADO EN ABS					
	LAMINATI HPL EFFETTO LEGNO / EFFETTO METALLO / EFFETTO PIETRA HPL WOOD EFFECT / METAL EFFECT / STONE EFFECT HPL EFFET BOIS / EFFET MÉTAL / EFFET PIERRE HPL EFECTO MADERA / EFECTO METAL / EFECTO PIEDRA				1,9	
	LACCATO OPACO MATT LACQUERED LAQUÉ MAT LACADO MATE		LACCATO OPACO TINTA FENIX MATT LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ MAT TEINTE FENIX LACADO MATE COLOR FENIX		RAL OPACO MATT RAL RAL MAT RAL MATE	1,8
	LACCATO LUCIDO GLOSS LACQUERED LAQUÉ BRILLANT LACADO BRILLANTE		LACCATO LUCIDO TINTA FENIX GLOSS LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ BRILLANT TEINTE FENIX LACADO BRILLANTE COLOR FENIX		RAL LUCIDO GLOSS RAL RAL BRILLANT RAL BRILLANTE	1,8
	IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE				2	
	IMPIALLACCIATO NOCE NOCE VENEER PLAQUÉ NOYER RECHAPADO NOGAL				2	

 **È necessario specificare al momento dell'ordine se il lato in finitura vuole essere rivolto verso l'interno o l'esterno.**
Nel caso in cui si voglia la finitura da entrambi i lati, utilizzare gli elementi a giorno laccati in tinta Verniciati super opachi o laccato lucido bordo ABS.

Please specify when ordering whether the side with finish should face inwards or outwards.
For finishings on both sides, use the open elements lacquered in matching shade super matt varnished or gloss lacquered with ABS edge.

Il faut préciser au moment de la commande si le côté dans la finition doit être orienté vers l'intérieur ou l'extérieur.
Si l'on désire la finition des deux côtés, utiliser les éléments ouverts laqués, vernis super mats ou laqué brillant avec chants en ABS.


Al enviar el pedido es necesario especificar si el lado del acabado debe orientarse hacia adentro o hacia afuera.
Si se desea el acabado sobre ambos lados, utilizar los elementos abiertos lacados pintados del mismo color supermate o lacado brillo con borde ABS.

BASI A GIORNO

OPEN BASE UNITS

ÉLÉMENTS BAS OUVERTS

BASES ABIERTAS




BASE A GIORNO

OPEN BASE UNIT

ÉLÉMENT BAS OUVERT

BASE ABIERTA

L	H	P	CODICE	Code / Code / Código						
30	72	35,8	BZG500N	142	174	324	275	335	620	653
45	72	35,8	BZG510N	171	211	351	339	415	776	819
60	72	35,8	BZG515N	200	249	405	402	494	933	984
30	72	60	BZG520N	201	251	411	408	502	947	1.000
45	72	60	BZG525N	241	303	500	498	614	1.169	1.235
60	72	60	BZG530N	281	356	590	587	726	1.391	1.470



BASE A GIORNO TERMINALE

END OPEN BASE UNIT


ÉLÉMENT BAS OUVERT TERMINAL

BASE TERMINAL ABIERTA

L	H	P	CODICE	Code / Code / Código						
30	72	60	BZG540N	175	219	359	357	438	831	878
30	75	60	BZG550N	181	226	372	369	454	863	911



SCOCCHESHELLCORPSARMAZONES NOBILITATOMELAMINEMELAMINEMELAMINADO	VERNICIATO SUPER OPACO E LACCATO LUCIDO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED AND GLOSS LACQUERED ABS EDGE VERNI SUPER MAT ET LAQUÉ BRILLANT CHANT ABS PINTADO SUPER MATE Y LACADO BRILLANTE BORDE ABS	LAMINATO HPL HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL LAMINADO HPL	LACCATO E LACCATO TINTA FENIX LACQUERED AND LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ ET LAQUÉ TEINTE FENIX LACADO Y LACADO COLOR FENIX		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE WALNUT VENEER PLAQUÉ NOYER CONTRACHAPADO NOGAL
			opaco matt mat mate	lucido gloss brillant brillante		
142	174	324	275	335	620	653
171	211	351	339	415	776	819
200	249	405	402	494	933	984
201	251	411	408	502	947	1.000
241	303	500	498	614	1.169	1.235
281	356	590	587	726	1.391	1.470

BASI A GIORNO
OPEN BASE UNITS
ÉLÉMENTS BAS OUVERTS
BASES ABIERTAS



BASE A GIORNO TERMINALE
END OPEN BASE UNIT
ÉLÉMENT BAS OUVERT TERMINAL
BASE TERMINAL ABIERTA

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
30	72	60	BZG555N	154	192	313	314	386	722	762
30	75	60	BZG560N	157	196	320	320	394	738	779





BASE A GIORNO TERMINALE PER ISOLA E
PENISOLA
END OPEN BASE UNIT FOR ISLAND AND PENINSULA
ÉLÉMENT BAS OUVERT TERMINAL POUR ÎLOT ET
ÉLÉMENT SNACK
BASE TERMINAL ABIERTA PARA ISLA Y PENÍNSULA

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
30	72	95,8	BZG565N	284	356	600	577	709	1.359	1.435
30	75	95,8	BZG570N	294	367	616	593	728	1.392	1.469
30	72	120	BZG575N	335	420	706	682	837	1.605	1.694
30	75	120	BZG580N	341	428	718	695	854	1.636	1.728

PENSILI A GIORNO VERTICALI

VERTICAL OPEN WALL UNITS
ÉLÉMENTS HAUTS OUVERTS VERTICAUX
ARMARIOS ALTOS VERTICALES ABIERTOS

				SCOCCHESHELLCORPSARMAZONESNOBILITATOMELAMINEMELAMINEMELAMINADO	VERNICIATO SUPER OPACO E LACCATO LUCIDO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED AND GLOSS LACQUERED ABS EDGE VERNI SUPER MAT ET LAQUÉ BRILLANT CHANT ABS PINTADO SUPER MATE Y LACADO BRILLANTE BORDE ABS	LAMINATO HPL HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL LAMINADO HPL	LACCATO E LACCATO TINTA FENIX LACQUERED AND LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ ET LAQUÉ TEINTE FENIX LACADO Y LACADO COLOR FENIX		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE WALNUT VENEER PLAQUÉ NOYER CONTRACHAPADO NOGAL
							opaco matt mat mate	lucido gloss brillant brillante		
 PENSILE A GIORNO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA 1 RIPIANO RIMOVIBILE OPEN WALL UNIT WITH CONCEALED BRACKETS 1 REMOVABLE SHELF ÉLÉMENT HAUT OUVERT AVEC QUINCAILLERIE INVISIBLE 1 TABLETTE AMOVIBLE ARMARIO ALTO ABIERTO CON ELEMENTOS DE SUJECIÓN ESCAMOTEABLES 1 ESTANTE EXTRAÍBLE										
L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
15	60	35,8	PZF450N	119	138	313	207	246	430	452
30	60	35,8	PZF500N	144	172	315	266	320	575	605
45	60	35,8	PZF510N	170	206	336	325	395	720	758
60	60	35,8	PZF515N	195	240	384	384	469	865	912
 PENSILE A GIORNO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA 1 RIPIANO RIMOVIBILE OPEN WALL UNIT WITH CONCEALED BRACKETS 1 REMOVABLE SHELF ÉLÉMENT HAUT OUVERT AVEC QUINCAILLERIE INVISIBLE 1 TABLETTE AMOVIBLE ARMARIO ALTO ABIERTO CON ELEMENTOS DE SUJECIÓN ESCAMOTEABLES 1 ESTANTE EXTRAÍBLE										
L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
15	72	35,8	PZG450N	130	153	335	233	278	491	516
30	72	35,8	PZG500N	158	189	344	296	358	647	681
45	72	35,8	PZG510N	185	226	370	359	438	802	846
60	72	35,8	PZG515N	213	262	422	422	517	958	1.010

VERTICAL OPEN WALL UNITS
ÉLÉMENTS HAUTS OUVERTS VERTICAUX
ARMARIOS ALTOS VERTICALES ABIERTOS

VERTICAL OPEN WALL UNITS


ÉLÉMENTS HAUTS OUVERTS VERTICAUX


ARMARIOS ALTOS VERTICALES ABIERTOS


L	H	P	CODICE Code / Code / Código
15	96	35,8	PZK450N
30	96	35,8	PZK500N
45	96	35,8	PZK510N
60	96	35,8	PZK515N

END OPEN WALL UNITS
ÉLÉMENTS HAUTS OUVERTS TERMINAUX
ARMARIOS ALTOS TERMINALES ABIERTOS

 PENSILE A GIORNO TERMINALE 1 TRAMEZZA FISSA END OPEN WALL UNIT 1 FIXED PARTITION ÉLÉMENT HAUT OUVERT TERMINAL 1 TRAVERSE FIXE ARMARIO ALTO TERMINAL ABIERTO 1 SEPARADOR FIJO							
L H P CODICE Code / Code / Código							



 PENSILE A GIORNO TERMINALE 2 TRAMEZZE FISSE END OPEN WALL UNIT 2 FIXED PARTITIONS ÉLÉMENT HAUT OUVERT TERMINAL 2 TRAVERSES FIXES ARMARIO ALTO TERMINAL ABIERTO 2 SEPARADORES FIJOS										
L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
30	96	35,8	PZK600N	186	227	424	362	441	810	854


337

END OPEN WALL UNITS
ÉLÉMENTS HAUTS OUVERTS TERMINAUX
ARMARIOS ALTOS TERMINALES ABIERTOS

338


OPEN COLUMNS
COLONNES OUVERTES
COLUMNAS SIN PUERTAS

Technical drawing of the 'L' cabinet showing its dimensions: height 204, depth 35,8, and width L.




COLONNE A GIORNO

OPEN COLUMNS
COLONNES OUVERTES
COLUMNAS SIN PUERTAS



COLONNA A GIORNO TERMINALE
4 TRAMEZZE FISSE
END OPEN COLUMN
4 FIXED PARTITIONS
COLONNE OUVERTE TERMINALE
4 DIVISIONS FIXES
COLUMNNA TERMINAL ABIERTA
4 SEPARADORES FIJOS

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
60	204	30	CZR590N	424	534	885	886	1.098	2.074	2.190
60	228	30	CZS590N	439	554	919	921	1.141	2.157	2.278



COLONNA A GIORNO TERMINALE
END OPEN COLUMN
COLONNE OUVERTE TERMINALE
COLUMNNA TERMINAL ABIERTA

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
60	204	30	CZR595N	525	662	1.208	1.097	1.359	2.566	2.709
60	228	30	CZS595N	556	703	1.277	1.167	1.446	2.735	2.889

END OPEN COLUMNS
COLONNES OUVERTES TERMINALES
COLUMNAS SIN PUERTAS TERMINALES


Technical drawing of a bookshelf. The dimensions are: 60 (width), 30 (depth), and 228 (height).

ELEMENTO A GIORNO


ORIZZONTALE

OPEN HORIZONTAL UNIT
ÉLÉMENT OUVERT HORIZONTAL
ELEMENTO SIN PUERTA HORIZONTAL

	SCOCCHESHELLCORPSARMAZONES	NOBILITATO MELAMINE MELAMINE MELAMINADO	VERNICIATO SUPER OPACO E LACCATO LUCIDO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED AND GLOSS LACQUERED ABS EDGE VERNI SUPER MAT ET LAQUÉ BRILLANT CHANT ABS PINTADO SUPER MATE Y LACADO BRILLANTE BORDE ABS	LAMINATO HPL HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL LAMINADO HPL	LACCATO E LACCATO TINTA FENIX LACQUERED AND LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ ET LAQUÉ TEINTE FENIX LACADO Y LACADO COLOR FENIX		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE WALNUT VENEER PLAQUÉ NOYER CONTRACHAPADO NOGAL
					opaco matt mat mate	lucido gloss brillant brillante		

 ELEMENTO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA UNIT WITH CONCEALED BRACKETS ÉLÉMENT AVEC QUINCAILLERIE INVISIBLE ELEMENTO DE SUJECIÓN ESCAMOTEABLE									
L	H	P	CODICE Code / Code / Código						

30	36	35,8	PZD509N	99	116	237	175	209	368	387
45	36	35,8	PZD510N	116	138	238	213	257	462	486
60	36	35,8	PZD515N	132	160	267	251	305	555	584

 ELEMENTO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA 1 RIPIANO RIMOVIBILE ELEMENT WITH CONCEALED BRACKETS 1 REMOVABLE SHELF ÉLÉMENT AVEC QUINCAILLERIE INVISIBLE 1 TABLETTE AMOVIBLE ELEMENTO DE SUJECIÓN ESCAMOTEABLE 1 ESTANTE EXTRAÍBLE						
L	H	P	CODICE	Code / Code / Código		
45	48	35,8	PZE510N			
60	48	35,8	PZE515N			


45	48	35,8	PZE510N	131	158	277	248	300	546	575
60	48	35,8	PZE515N	153	187	314	299	364	670	706

ELEMENTO A GIORNO

ORIZZONTALE

OPEN HORIZONTAL UNIT
ÉLÉMENT OUVERT HORIZONTAL
ELEMENTO SIN PUERTA HORIZONTAL


	SCOCCHESHELLCORPSARMAZONES	NOBILITATO MELAMINE MELAMINE MELAMINADO	VERNICIATO SUPER OPACO E LACCATO LUCIDO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED AND GLOSS LACQUERED ABS EDGE VERNI SUPER MAT ET LAQUÉ BRILLANT CHANT ABS PINTADO SUPER MATE Y LACADO BRILLANTE BORDE ABS	LAMINATO HPL HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL LAMINADO HPL	LACCATO E LACCATO TINTA FENIX LACQUERED AND LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ ET LAQUÉ TEINTE FENIX LACADO Y LACADO COLOR FENIX		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE WALNUT VENEER PLAQUÉ NOYER CONTRACHAPADO NOGAL
					opaco matt mat mate	lucido gloss brillant brillante		



ELEMENTO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA
1 TRAMEZZA RIMOVIBILE

ELEMENTS WITH CONCEALED FIXINGS
1 ADJUSTABLE PARTITION
ÉLÉMENTS AVEC FIXATIONS CACHÉES
1 SÉPARATION MOBILE
ELEMENTO CON FIJACIONES OCULTAS
1 DIVISIÓN AJUSTABLE

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
30	24	35,8	PZC549N	92	108	273	162	192	337	354
45	24	35,8	PZC550N	108	128	275	197	236	421	443
60	24	35,8	PZC555N	124	149	296	232	280	506	532



ELEMENTO CON ATTACCAGLIE A SCOMPARSA
2 TRAMEZZE RIMOVIBILI E 1 FISSA

ELEMENT WITH CONCEALED BRACKETS
2 REMOVABLE PARTITIONS AND 1 FIXED ONE
ÉLÉMENT AVEC QUINCAILLERIE INVISIBLE
2 TABLETTES AMOVIBLES ET 1 FIXE
ELEMENTO DE SUJECIÓN ESCAMOTEABLE
2 SEPARADORES EXTRAÍBLES Y 1 FIJO

L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
90	24	35,8	PZC560N	174	212	437	339	413	760	801
120	24	35,8	PZC565N	205	253	507	409	501	929	979



ELEMENTI BOTTIGLIERA

BOTTLE RACK ELEMENTS / ÉLÉMENTS CASIER À VIN / ELEMENTOS BOTELLERO



ELEMENTI BOTTIGLIERA

BOTTLE RACK ELEMENTS
ÉLÉMENTS CASIER À VIN
ELEMENTOS BOTELLERO

				SCOCCHE SHELL CORPS ARMAZONES NOBILITATO MELAMINE MELAMINE MELAMINADO	VERNICIATO SUPER OPACO E LACCATO LUCIDO BORDO ABS SUPER MATT PAINTED AND GLOSS LACQUERED ABS EDGE VERNI SUPER MAT ET LAQUÉ BRILLANT CHANT ABS PINTADO SUPER MATE Y LACADO BRILLANTE BORDE ABS	LAMINATO HPL HPL LAMINATE STRATIFIÉ HPL LAMINADO HPL	LACCATO E LACCATO TINTA FENIX LACQUERED AND LACQUERED FENIX COLOUR LAQUÉ ET LAQUÉ TEINTE FENIX LACADO Y LACADO COLOR FENIX		IMPIALLACCIATO ROVERE OAK VENEER PLAQUÉ CHÊNE RECHAPADO ROBLE	IMPIALLACCIATO NOCE WALNUT VENEER PLAQUÉ NOYER CONTRACHAPADO NOGAL
 BODEGA A PARETE CON RIPIANI E SCHIENALE WALL WINE STORE "BODEGA" WITH SHELVES AND BACK CASIER À VIN MURAL AVEC ÉTAGÈRES ET PANNEAU ARRIÈRE BODEGA DE PARED CON ESTANTES Y TRASERA										
L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
90	96	35,8	PZK720N	419	-	-	911	1.176	1.299	1.377
90	120	35,8	PZM720N	541	-	-	1.106	1.449	1.820	1.929
 BODEGA A PARETE CON RIPIANI E SCHIENALE WALL WINE STORE "BODEGA" WITH SHELVES AND BACK CASIER À VIN MURAL AVEC ÉTAGÈRES ET PANNEAU ARRIÈRE BODEGA DE PARED CON ESTANTES Y TRASERA										
L	H	P	CODICE Code / Code / Código							
60	96	35,8	PZK710D/S	311	-	-	816	1.034	1.087	1.152
60	120	35,8	PZM710D/S	386	-	-	891	1.164	1.357	1.438

ELEMENTI A TAPPARELLA - PER APPOGGIO

UNIT RESTING ON TOP WITH ROLLER SHUTTER / ÉLÉMENTS AVEC FERMETURE RIDEAU - POUR APPUI / ELEMENTOS TIPO PERSIANA - PARA APOYO



Gli elementi a tapparella sono disponibili in tre finiture di vetro: satinato, bianco e nero.
Shutter elements available in three glass finishes: satin, white and black.
Les éléments à fermeture rideau sont disponibles en trois finitions de verre : satiné, blanc et noir.
Los elementos de persiana están disponibles en tres acabados de vidrio: satinado, blanco y negro.

Finiture Finishes / Finitions / Estructura



Vetro Satinato
Satin finish glass
Satiné verre
vidrio satinad



Vetro Nero
Black glass
Verre noir
Vidrio negro



Vetro Bianco
White glass
Verre blanc
Vidrio blanco

Vista frontale elemento chiuso o aperto Front view of element - closed or open / Vue de face élément fermé ou ouvert / Vista frontal elemento cerrado o abierto



È possibile ridurre o aumentare in altezza l'elemento fino ad un minimo di 60 cm ed un massimo di 150 cm.
Minimum available height of element 60 cm, maximum 150 cm.
Il est possible de réduire ou d'augmenter la hauteur de l'élément jusqu'à un minimum de 60 cm et un maximum de 150 cm.
Es posible reducir o aumentar la altura del elemento hasta un mínimo de 60 cm y un máximo de 150 cm.



È possibile inserire all'interno dell' elemento due prese schuko
Two Schuko sockets can be inserted in the element
Il est possible d'insérer deux prises Schuko à l'intérieur de l'élément
Es posible instalar dos tomas Schuko en el interior del elemento.

ELEMENTI A TAPPARELLA - PER APPOGGIO

UNIT RESTING ON TOP WITH ROLLER SHUTTER

ÉLÉMENTS AVEC FERMETURE RIDEAU - POUR APPUI

ELEMENTOS TIPO PERSIANA – PARA APOYO

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	P	L	CODICE Code / Code / Código	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENSILE APPOGGIO A TAPPARELLA VETRO	33,3	60											
	SHUTTER GLASS SUPPORT WALL UNIT													
	ÉLÉMENT HAUT Á POSER Á RIDEAU EN VERRE													
	PENSILE APPOGGIO A TAPPARELLA VETRO	57,5	90											
	SHUTTER GLASS SUPPORT WALL UNIT													
	ÉLÉMENT HAUT Á POSER Á RIDEAU EN VERRE													
	PENSILE APPOGGIO A TAPPARELLA VETRO		60											
	SHUTTER GLASS SUPPORT WALL UNIT													
	ÉLÉMENT HAUT Á POSER Á RIDEAU EN VERRE													
	PENSILE APPOGGIO A TAPPARELLA VETRO		90											
	SHUTTER GLASS SUPPORT WALL UNIT													
	ÉLÉMENT HAUT Á POSER Á RIDEAU EN VERRE													

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	€/cad.	
	DOPPIA PRESA SHUKO			
	DOUBLE SCHUKO SOCKET			
	DOUBLE PRISE SCHUKO			
	TOMA SCHUKO DOBLE			
		Europa / European / Europe / europeo	A1122	53
		America / U.S. / Amérique / americano	A1123	63

ELEMENTI COVER

COVER ELEMENTS / ÉLÉMENTS COVER / ELEMENTOS COVER



Il sistema Cover è un'alternativa funzionale alle semplici mensole che ti permette di avere tutto a portata di mano. Elemento dinamico e grafico, è disponibile nelle versioni tra base e pensile, in appoggio al top e a terra.

The Cover system is a functional alternative to simple shelves that allows you to have everything at your fingertips. A dynamic and graphic element, it is available in versions between base and wall unit, resting on the top and on the ground.

Le système Cover est une alternative fonctionnelle aux simples étagères qui permet d'avoir tout à portée de la main. Élément dynamique et graphique, il est disponible dans les versions entre élément bas et élément haut, en appui sur le plan et au sol.

El sistema Cover es una alternativa funcional a los estantes simples que permite tener todo al alcance de mano. Elemento dinámico y gráfico, disponible en las versiones entre base y armario alto, apoyado a la encimera y en el suelo.

Finiture



Finishes / Finitions / Estructura



Brunito

Burnished / Brunie / Bruñido

MODULARITY
MODULARITÉ
COMPONIBILIDAD





ELEMENTI COVER

COVER ELEMENTS

ÉLÉMENTS COVER

ELEMENTOS COVER

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	H	L	P	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	A MODULO TRA BASE E PENSILE CON UN RIPIANO SUPERIORE MODULE BETWEEN BASE AND WALL UNIT WITH ONE UPPER SHELF MODULE ENTRE ÉLÉMENT BAS ET ÉLÉMENT HAUT AVEC 1 TABLETTE SUPÉRIEURE MÓDULO ENTRE LA BASE Y EL ARMARIO ALTO CON UN ESTANTE SUPERIOR					
			45	13	CV0001	253
		da 520 a 560	60	13	CV0002	286
			90	13	CV0003	327
			120	13	CV0004	387
			45	13	CV0005	253
		da 555 a 595	60	13	CV0006	286
	B MODULO IN APPOGGIO AL TOP CON 3 RIPIANI MODULE RESTING ON TOP WITH 3 SHELVES MODULE EN APPUI SUR LE PLAN AVEC 3 TABLETTES MÓDULO APOYADO A LA ENCIMERA CON 3 ESTANTES *in abbinamento con colonna H 204 *combined with column H 204 *associé à la colonne H 204 *en combinación con la columna H204					
			45	13	CV0009	614
		da 1230 a 1300*	60	13	CV0010	717
			90	13	CV0011	842





 I moduli vengono consegnati smontati con imballo singolo completi di ferramenta per fissaggio a parete.
The modules are delivered disassembled with single packaging complete with hardware for wall mounting.
Les modules sont livrés démontés en emballage individuel munis de la quincaillerie pour la fixation murale.
Los módulos se entregan desmontados en un solo embalaje completos con herrajes para la fijación en la pared.

ELEMENTI COVER

COVER ELEMENTS

ÉLÉMENTS COVER

ELEMENTOS COVER

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	H	L	P	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	B MODULO IN APPOGGIO AL TOP CON 4 RIPIANI MODULE RESTING ON TOP WITH 4 SHELVES MODULE EN APPUI SUR LE PLAN AVEC 4 TABLETTES MÓDULO APOYADO A LA ENCIMERA CON 4 ESTANTES					
	*in abbinamento con colonna H 228 *combined with column H 228 *associé à la colonne H 228 *en combinación con la columna H228					
		da 1470 a 1540*	45	13	CV0012	730
			60	13	CV0013	832
			90	13	CV0014	984
	C MODULO A TERRA CON 5 RIPIANI FLOOR MODULE WITH 5 SHELVES MODULE AU SOL AVEC 5 ÉTAGÈRES MÓDULO APOYADO EN EL SUELO CON 5 ESTANTES					
						
		da 1320 a 1470	45	13	CV0015	713
			60	13	CV0016	816
			90	13	CV0017	967

 **I moduli vengono consegnati smontati con imballo singolo completi di ferramenta per fissaggio a parete.**
The modules are delivered disassembled with single packaging complete with hardware for wall mounting.
Les modules sont livrés démontés en emballage individuel munis de la quincaillerie pour la fixation murale.
Los módulos se entregan desmontados en un solo embalaje completos con herrajes para la fijación en la pared.

ACCESSORI COVER
COVER ACCESSORIES
ACCESSOIRES COVER
ACCESORIOS COVER

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	SET AGGIUNTIVO 3 GANCI ADDITIONAL SET 3 HOOKS 3 CROCHETS SUPPLÉMENTAIRES SET ADICIONAL DE 3 GANCHOS		
	 Brunito Burnished / Brunie / Bruñido		
		CV0018	20
	PORTA ROTOLO DA 29 CM ROLL HOLDER 29 CM PORTE-ROULEAU DE 29 CM PORTARROLLO DE 29 CM		
	 Brunito Burnished / Brunie / Bruñido		
		CV0019	90
	PORTA TABLET DA 14 CM TABLET HOLDER 14 CM PORTE-TABLETTE DE 14 CM PORTATABLETA DE 14 CM		
	 Brunito Burnished / Brunie / Bruñido		
		CV0020	65
	PORTA CAPSULE DA 22 CM CAPSULE HOLDER 22 CM PORTE-CAPSULES DE 22 CM PORTACÁPSULAS DE 22 CM		
	 Brunito Burnished / Brunie / Bruñido		
		CV0021	98

ACCESSORI COVER
COVER ACCESSORIES
ACCESSOIRES COVER
ACCESORIOS COVER

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	PORTA 4 CALICI DA 43 CM 4 X WINE GLASS HOLDER, 43 CM RACK POUR 4 VERRES À PIED DE 43 CM SOPORTE PARA 4 COPAS DE 43 CM		
	PORTA 6 CALICI DA 58 CM 6 X WINE GLASS HOLDER, 58 CM RACK POUR 6 VERRES À PIED DE 58 CM SOPORTE PARA 6 COPAS DE 58 CM		
	PORTA CONTENITORE INOX DA 14 CM STAINLESS STEEL CONTAINER HOLDER, 14 CM PORTE-BOÎTE INOX DE 14 CM PORTACONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 14 CM		
	MENSOLA VETRO/ALLUMINIO DA 27 CM GLASS/ALUMINIUM SHELF 27 CM ÉTAGÈRE VERRE/ALUMINIUM DE 27 CM ESTANTE DE VIDRIO/ALUMINIO DE 27 CM		

LIBRERIE A TELAIO

OPEN BOOKSHELVES

BIBLIOTHÈQUES À RAYONS OUVERTS

LIBRERÍAS CON MARCO

LIBRERIA EVER


EVER BOOKCASE / BIBLIOTHÈQUE EVER / LIBRERÍA EVER



Ever è una struttura di alluminio componibile e bifacciale, costituita da sottili profili in metallo ed è intervallata da mensole in finitura.
Fissata al soffitto e al pavimento, funge da elegante divisorio tra la cucina e il living, creando un filtro permeabile tra i diversi ambienti.
Ever is a modular, double-sided aluminium structure, consisting of thin metal profiles interspersed with finished shelves.
Fixed to ceiling and floor, it acts as an elegant divider between kitchen and living room, creating a permeable filter between the different spaces.
Ever est une structure en aluminium composable et biface, constituée de fins profils en métal avec étagères dans les finitions disponibles.
Fixée au sol et au plafond, elle sert de séparation élégante entre la cuisine et le living, en créant un filtre perméable entre les différents espaces.
Ever es una estructura de aluminio modular y de doble cara, formada por perfiles delgados de metal e intercalada con estantes en acabado.
Fijada al techo y al piso, representa un divisorio elegante entre la cocina y la sala de estar, creando una separación permeable entre los distintos ambientes.

Finiture struttura

Structure finishes / Finitions structure / Acabados de la estructura



Anodizzato Nero

Black anodized / Anodisé Noir / Anodizado Negro

Finiture Mensole

Shelf finishes / Finitions étagères / Acabados de los estantes




Tutte le finiture di pagina 324

All finishes page 324 / Toutes les finitions de la page 324 / Todos los acabados de página 324


Prospettiva

Perspective view / Perspective / Perspectiva






Vista frontale e laterale

Front and side view / Vue de face et latérale / Vista frontal y lateral







LIBRERIA EVER - FISSAGGIO A SOFFITTO

EVER BOOKCASE - CEILING FIXING
BIBLIOTHÈQUE EVER - FIXATION AU PLAFOND
LIBRERÍA EVER – FIJACIÓN AL TECHO

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	L1	H (min-max)	X1 (min-max)	X2
	LIBRERIA EVER H238 EVER BOOKCASE H 238 BIBLIOTHÈQUE EVER H238 LIBRERÍA EVER H 238					
	L 60 X H 238	72,8	60	238 / 248	23,3 / 29,3	38,7
	L 90 X H 238	102,8	90	238 / 248	23,3 / 29,3	38,7
	L 120 X H 238	132,8	120	238 / 248	23,3 / 29,3	38,7
	LIBRERIA EVER H268 EVER BOOKCASE H 268 BIBLIOTHÈQUE EVER H268 LIBRERÍA EVER H 268					
	L 60 X H 268	72,8	60	268 / 278	23,3 / 29,3	38,7
	L 90 X H 268	102,8	90	268 / 278	23,3 / 29,3	38,7
	L 120 X H 268	132,8	120	268 / 278	23,3 / 29,3	38,7
	LIBRERIA EVER H288 EVER BOOKCASE H 288 BIBLIOTHÈQUE EVER H288 LIBRERÍA EVER H 288					
	L 60 X H 288	72,8	60	288 / 298	28,3 / 34,3	38,7
	L 90 X H 288	102,8	90	288 / 298	28,3 / 34,3	38,7
	L 120 X H 288	132,8	120	288 / 298	28,3 / 34,3	38,7



LIBRERIA EVER - FISSAGGIO A SOFFITTO

EVER BOOKCASE - CEILING FIXING
BIBLIOTHÈQUE EVER - FIXATION AU PLAFOND
LIBRERÍA EVER – FIJACIÓN AL TECHO

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	H	CODICE Code / Code / Código	€	
 Regolazione piedini (+/- 10 cm) Feet adjustment (+/- 10 cm) Réglage pieds (+/- 10 cm) Regulación patas (+/- 10 cm)	MONTANTE DI CHIUSURA END UPRIGHT MONTANT DE FERMETURE MONTANTE DE CIERRE  Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro		238 / 248	L6100	222
			268 / 278	L6101	231
			288 / 298	L6102	253
 Regolazione piedini (+/- 10 cm) Feet adjustment (+/- 10 cm) Réglage pieds (+/- 10 cm) Regulación patas (+/- 10 cm)	MONTANTE CENTRALE CENTRAL UPRIGHT MONTANT CENTRAL MONTANTE CENTRAL  Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro		238 / 248	L6110	322
			268 / 278	L6111	335
			288 / 298	L6112	362

LIBRERIA EVER - FISSAGGIO A SOFFITTO

EVER BOOKCASE - CEILING FIXING
BIBLIOTHÈQUE EVER - FIXATION AU PLAFOND
LIBRERÍA EVER - FIJACIÓN AL TECHO

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	CODICE Code / Code / Código	€
	TRAVERSO PER STRUTTURA CROSSPIECE DIVISION POUR STRUCTURE TRAVESAÑO PARA ESTRUCTURA			
	 Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro			
		60	L6120	54
		90	L6121	62
		120	L6122	70
	 MENSOLA IN FINITURA FINISHED SHELF ÉTAGÈRE DANS LES FINITIONS DISPONIBLES ESTANTE EN ACABADO			
	Per i prezzi e finiture vedi pagina 324 For prices and finishes see page 324 Pour les prix et les finitions voir page 324 Para precios y acabados véase página 324	60		
		90		
		120		

LIBRERIA STEP

STEP BOOKCASE / BIBLIOTHÈQUE STEP / LIBRERÍA STEP



Semplice e versatile, Step è la libreria componibile adatta ad arredare gli ambienti della casa. I moduli sono disponibili di serie in 3 larghezze per garantire al sistema massima flessibilità. È intervallata da mensole in finitura.


Simple and versatile, Step is a modular bookcase suitable for furnishing the rooms of the house. The modules are available as standard in 3 widths to ensure the system's maximum flexibility. It is interspersed with finished shelves.

Simple et polyvalente, Step est la bibliothèque composable indiquée pour aménager différentes pièces de la maison. Les modules sont disponibles en 3 largeurs standard pour garantir au système le maximum de flexibilité. Elle est intercalée avec des étagères dans les finitions disponibles.

Simple y versátil, Step es la librería modular adecuada para amueblar las habitaciones de la casa. Los módulos están disponibles en 3 anchos de serie para garantizar la máxima flexibilidad del sistema. Está intercalada con estantes en acabado.

Finiture

Finishes / Finitions / Acabados



Anodizzato Nero

Black anodized / Anodisé Noir / Anodizado Negro

Finiture Mensole

Shelf finishes / Finitions étagères / Acabados de los estantes




Tutte le finiture di pagina 324

All finishes page 324 / Toutes les finitions de la page 324 / Todos los acabados de página 324


Prospettiva

Perspective view / Perspective / Perspectiva



Vista frontale e laterale

Front and side view / Vue de face et latérale / Vista frontal y lateral






LIBRERIA STEP - FISSAGGIO A PARETE

STEP BOOKCASE - WALL FIXING




BIBLIOTHÈQUE STEP - FIXATION AU MUR

LIBRERÍA STEP – FIJACIÓN EN PARED

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	L1	H (min-max)	X1 (min-max)	X2
	LIBRERIA STEP H208 STEP BOOKCASE H 208 BIBLIOTHÈQUE STEP H 208 LIBRERÍA STEP H 208					
	L 60 X H 208	72,8	60	208 / 214	28,3 / 34,3	38,7
	L 90 X H 208	102,8	90	208 / 214	28,3 / 34,3	38,7
	L 120 X H 208	132,8	120	208 / 214	28,3 / 34,3	38,7
	LIBRERIA STEP H238 STEP BOOKCASE H 238 BIBLIOTHÈQUE STEP H 238 LIBRERÍA STEP H 238					
	L 60 X H 238	72,8	60	238 / 244	23,3 / 29,3	38,7
	L 90 X H 238	102,8	90	238 / 244	23,3 / 29,3	38,7
	L 120 X H 238	132,8	120	238 / 244	23,3 / 29,3	38,7
	LIBRERIA STEP H268 STEP BOOKCASE H 268 BIBLIOTHÈQUE STEP H 268 LIBRERÍA STEP H 268					
	L 60 X H 268	72,8	60	268 / 274	28,3 / 34,3	38,7
	L 90 X H 268	102,8	90	268 / 274	28,3 / 34,3	38,7
	L 120 X H 268	132,8	120	268 / 274	28,3 / 34,3	38,7




LIBRERIA STEP - FISSAGGIO A PARETE

STEP BOOKCASE - WALL FIXING
BIBLIOTHÈQUE STEP - FIXATION AU MUR
LIBRERÍA STEP – FIJACIÓN EN PARED

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	H	CODICE Code / Code / Código	€
 Regolazione piedini (+/- 5 cm) Feet adjustment (+/- 5 cm) Réglage pieds (+/- 5 cm) Regulación patas (+/- 5 cm)	MONTANTE DESTRO RIGHT UPRIGHT MONTANT DROIT MONTANTE DERECHO  Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro			
		208 / 214	L6200	246
		238 / 244	L6201	254
		268 / 274	L6202	259
 Regolazione piedini (+/- 5 cm) Feet adjustment (+/- 5 cm) Réglage pieds (+/- 5 cm) Regulación patas (+/- 5 cm)	MONTANTE SINISTRO LEFT UPRIGHT MONTANT GAUCHE MONTANTE IZQUIERDO  Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro			
		208 / 214	L6203	246
		238 / 244	L6204	254
		268 / 274	L6205	259
 Regolazione piedini (+/- 5 cm) Feet adjustment (+/- 5 cm) Réglage pieds (+/- 5 cm) Regulación patas (+/- 5 cm)	MONTANTE CENTRALE CENTRAL UPRIGHT MONTANT CENTRAL MONTANTE CENTRAL  Anodizzato Nero Black anodized Anodisé Noir Anodizado Negro			
		208 / 214	L6206	344
		238 / 244	L6207	350
		268 / 274	L6208	357

LIBRERIA STEP - FISSAGGIO A PARETE

STEP BOOKCASE - WALL FIXING
BIBLIOTHÈQUE STEP - FIXATION AU MUR
LIBRERÍA STEP - FIJACIÓN EN PARED

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	H	CODICE Code / Code / Código	€
	TRAVERSO PER STRUTTURA CROSSPIECE DIVISION POUR STRUCTURE TRAVESAÑO PARA ESTRUCTURA			
		60	L6120	54
		90	L6121	62
		120	L6122	70
	 MENSOLA IN FINITURA FINISHED SHELF ÉTAGÈRE DANS LES FINITIONS DISPONIBLES ESTANTE EN ACABADO			
		60		
		90		
		120		
 Per i prezzi e finiture vedi pagina 324 For prices and finishes see page 324 Pour les prix et les finitions voir page 324 Para precios y acabados véase página 324		60		
		90		
		120		

ILLUMINAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE

LIGHTING AND ELECTRIFICATION

ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRIFICATION

ILUMINACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN

ALIMENTATORI SMART DRIVER

SMART DRIVER POWER SUPPLY UNITS / ALIMENTATIONS SMART DRIVER / ALIMENTADORES SMART DRIVER



Il modulo alimentatore Smart Driver, collegato alla rete con il cavo di alimentazione e combinato con il modulo distributore, permette di controllare fino a 8 lampade.


The Smart Driver power supply unit, connected to the network by cable and combined with the distributor module, allows you to control up to 8 lights.

Le module d'alimentation Smart Driver, branché au secteur au moyen du câble d'alimentation et combiné au module distributeur, permet de contrôler jusqu'à 8 lampes.

El módulo alimentador Smart Driver, conectado a la red con el cable de alimentación y combinado con el módulo distribuidor, permite controlar hasta 8 lámparas.

Alimentatore Smart Driver con modulo Telecomando

Smart Driver power supply unit with remote control module / Alimentation Smart Driver avec module Télécommande / Alimentador Smart Driver con módulo de control remoto



Il modulo Telecomando connesso all'alimentatore Smart Driver può controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita con il telecomando.


The remote control module connected to the Smart Driver power supply can simultaneously control up to 8 lights in output with the remote control.

Le module Télécommande connecté à l'alimentation Smart Driver peut contrôler simultanément jusqu'à 8 lampes en sortie avec la télécommande.

El módulo de control remoto conectado al alimentador Smart Driver puede controlar simultáneamente hasta 8 lámparas de salida con el control remoto.

Alimentatore Smart Driver con modulo per Comando vocale

Smart Driver power supply with voice command module / Alimentation Smart Driver avec module pour Commande vocale / Alimentador Smart Driver con módulo para mando vocal



Il modulo per comando vocale connesso all'alimentatore Smart Driver consente di controllare simultaneamente fino a 8 lampade in uscita tramite controllo vocale, compatibile con sistemi Amazon Alexa e Google Home. Il modulo è inoltre compatibile con il telecomando.

The voice command module connected to the Smart Driver power supply allows you to simultaneously control up to 8 lights in output via voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Home systems. The module is also compatible with the remote control.

Le module pour commande vocale connecté à l'alimentation Smart Driver permet de contrôler simultanément jusqu'à 8 lampes en sortie par contrôle vocal, compatible avec les systèmes Amazon Alexa et Google Home. De plus, le module est compatible avec la télécommande.

El módulo para mando vocal conectado al alimentador Smart Driver permite controlar simultáneamente hasta 8 lámparas de salida mediante control vocal, compatible con los sistemas Amazon Alexa y Google Home. El módulo también es compatible con el control remoto.


Amazon Alexa e Google Home sono marchi registrati di Amazon e Google. Amazon Alexa and Google Home are registered trademarks of Amazon and Google.
Amazon Alexa et Google Home sont des marques déposées de Amazon et de Google.
Amazon Alexa y Google Home son marcas registradas de Amazon y Google.

ALIMENTATORI SMART DRIVER E ACCESSORI

SMART DRIVER POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

ALIMENTATIONS SMART DRIVER ET ACCESSOIRES

ALIMENTADORES SMART DRIVER Y ACCESORIOS

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	CODICE Code / Code / Código	€	
	Alimentatore Smart Driver 18 W 24 V 110/240 V Smart Driver 18 W 24 V 110/240 V Alimentation Smart Driver 18 W 24 V 110/240 V Alimentador Smart Driver 18 W 24 V 110/240 V completo di distributore e cavo di alimentazione con spina standard EU* complete with distributor and power cord with EU standard* plug avec distributeur et câble d'alimentation muni de fiche électrique standard EU* completo con distribuidor y cable de alimentación con enchufe estándar EU* * cavo di alimentazione USA a parte. USA power cord separate. / câble d'alimentation USA à commander séparément. / cable de alimentación para EE. UU. a parte.	A0050	45	
	Alimentatore Smart Driver 48 W 24 V 110/240 V Smart Driver 48 W 24 V 110/240 V Alimentation Smart Driver 48 W 24 V 110/240 V Alimentador Smart Driver 48 W 24 V 110/240 V completo di distributore e cavo di alimentazione con spina standard EU* complete with distributor and power cord with EU standard* plug avec distributeur et câble d'alimentation muni de fiche électrique standard EU* completo con distribuidor y cable de alimentación con enchufe estándar EU* * cavo di alimentazione USA a parte. USA power cord separate. / câble d'alimentation USA à commander séparément. / cable de alimentación para EE. UU. a parte.	A0051	72	
	Alimentatore Smart Driver 90 W 24 V 110/240 V Smart Driver 90 W 24 V 110/240 V Alimentation Smart Driver 90 W 24 V 110/240 V Alimentador Smart Driver 90 W 24 V 110/240 V completo di distributore e cavo di alimentazione con spina standard EU* complete with distributor and power cord with EU standard* plug avec distributeur et câble d'alimentation muni de fiche électrique standard EU* completo con distribuidor y cable de alimentación con enchufe estándar EU* * cavo di alimentazione USA a parte. USA power cord separate. / câble d'alimentation USA à commander séparément. / cable de alimentación para EE. UU. a parte.	A0052	110	
	Modulo per Telecomando Remote control module Module pour Télécommande Módulo para control remoto	A0053	108	
	Modulo per Comando Vocale Voice command module Module pour Commande vocale Módulo para mando vocal	A0054	125	
	Telecomando Remote control Télécommande Control remoto	A0055	75	
	Cavo di alimentazione con spina Usa Power cord with USA plug câble d'alimentation avec fiche électrique USA Cable de alimentación para enchufe EE. UU.	A0056	10	
	KIT SENSORE PER LAMPADA NERO/BIANCO BLACK SENSOR KIT FOR LAMP KIT CAPTEUR POUR LAMPE NOIR KIT SENSOR NEGRO PARA LÁMPARA	SINGOLO / single / simple / individual DOPPIO / double / double / doble	A1210 A1211	44 84

LUCI SOTTOPENSILE

UNDER-WALL UNIT LIGHTS

ÉCLAIRAGE SOUS-ÉLÉMENT HAUT

LUCES DEBAJO ARMARIO ALTO

LAMPADA A LED OSAKA

LED OSAKA LIGHT/ LAMPE À LED OSAKA / LÁMPARA A LED OSAKA



La lampada a led Osaka è un profilo lineare sottopensile con ottica inclinata che consente l'emissione di luce diffusa e omogenea sull superficie di lavoro. L'installazione, usando le clip incluse nel pacchetto, è semplice. La sorgente LED Dual Color consente la variazione da 3000K a 4000K per un comfort visivo ottimale. La versione con interruttore di prossimità IR integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura.


The Osaka LED lamp is a linear, under-wall tilted unit profile sending diffused, homogeneous light onto the work surface. Installation, using the clips included in the package, is simple. The Dual Colour LED light allows variation from 3000K to 4000K for optimum visual comfort. The version with integrated infrared proximity sensor allows you to switch on and change the temperature.

La lampe à LED Osaka est un profil linéaire sous-élément haut avec optique inclinée qui permet l'émission de lumière diffuse et homogène sur la surface de travail. L'installation, en utilisant les clips inclus dans l'emballage, est simple. La source LED Dual Color permet la variation de 3000 K à 4000 K pour un confort visuel optimal. La version avec interrupteur de proximité IR intégré permet l'allumage et la variation de température.

La lámpara de led de Osaka es un perfil lineal debajo del armario alto con una óptica inclinada que permite la emisión de luz difusa y homogénea sobre la superficie de trabajo. La instalación, usando los clips incluidos en el paquete, es simple. La fuente de led Dual Color permite la variación de 3000 K a 4000 K para un confort visual óptimo. La versión con interruptor de proximidad de infrarrojos integrado permite el encendido y la variación de la temperatura.

Dimensioni


Dimensions / Dimensions / Dimensiones



Lunghezza cavo 2,5 m
Cable length: 2.5 m
Longueur câble 2,5 m
Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



VERS. : 900mm EDC
CRI : 85
LUMEN : 540
LUMEN / W : 60

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	FINITURA Finish / Finition / Acabado	L	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	MAGGIORAZIONE PER LAMPADA OSAKA C/ INTERRUPTORE IR SURCHARGE FOR OSAKA LAMP WITH IR SWITCH MAJORATION POUR LAMPE OSAKA C/ INTERRUPTEUR IR RECARGO POR LÁMPARA OSAKA C/ INTERRUPTOR IR	Alluminio zero chimico Anodised aluminium "zero chimico" / Aluminium finition « zero chimico » / Aluminio «zero chimico»	pz	13	A1031	180
		Nero / Black / Noir / Negro	al ml	13	A1032	180
	MAGGIORAZIONE PER LAMPADA OSAKA S/ INTERRUPTORE SURCHARGE FOR OSAKA LAMP WITH SWITCH MAJORATION POUR LAMPE OSAKA S/ INTERRUPTEUR RECARGO POR LÁMPARA OSAKA S/ INTERRUPTOR	Alluminio zero chimico Anodised aluminium "zero chimico" / Aluminium finition « zero chimico » / Aluminio «zero chimico»	pz	13	A1033	125
		Nero / Black / Noir / Negro	al ml	13	A1034	125

NB: Alimentatore non compreso. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Alimentation non comprise. Se référer à la page 367 /
NOTA: Alimentador no incluido. Remitirse a la pag. 367

Le lampade con funzione Dual color permettono la regolazione della temperatura di colore da 3000 K (luce calda) a 4000 K (luce naturale).
The lamps with Dual colour function allow the colour temperature to be regulated from 3000 K (warm light) to 4000 K (natural light).
Les lampes avec fonction Dual color permettent le réglage de la température de couleur de 3000 K (lumière chaude) à 4000 K (lumière naturelle).
Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 (luz natural).

LAMPADA A LED MALINDI 2

LED MALINDI 2 LIGHT/ LAMPE À LED MALINDI 2 / LÁMPARA A LED MALINDI 2



La lampada a led malindi è un profilo lineare ad incasso in policarbonato opalino con una flangia sporgente sottile. La sorgente LED Dual Color consente la variazione da 3000K a 4000K per un comfort visivo ottimale. La versione con interruttore di prossimità IR integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura. Le clip per installazione ad incasso sono incluse nella confezione.


The Malindi LED lamp is a clean, recessed, opal polycarbonate profile with a slim protruding strip. The Dual Colour LED light allows variation from 3000K to 4000K for optimum visual comfort. The version with integrated infrared proximity sensor allows you to switch on and change the temperature. Installation clips are included in the package.

La lampe à LED Malindi est un profil linéaire à encastrer en polycarbonate opalin avec une bride en saillie de faible épaisseur. La source LED Dual Color permet la variation de 3000 K à 4000 K pour un confort visuel optimal. La version avec interrupteur de proximité IR intégré permet l'allumage et la variation de température. Les clips pour le montage encastré sont inclus dans l'emballage.

La lámpara de led Malindi es un perfil lineal empotrado en policarbonato opalino con un reborde fino saliente. La fuente de led Dual Color permite la variación de 3000 K a 4000 K para un confort visual óptimo. La versión con interruptor de proximidad de infrarrojos integrado permite el encendido y la variación de la temperatura. Los clips de instalación empotrados están incluidos en el paquete.

Dimensioni

Dimensions / Dimensions / Dimensiones



Dimensione fresata / Drill Dimension / Mesures fraisée / Medida del corte

L = L.lamp - 14 mm

Lunghezza cavo 2,5 m


Cable length: 2.5 m

Longueur câble 2,5 m

Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



VERS. : 760mm EDC

CRI : >80

LUMEN : 364

LUMEN / W : 40

NB: Alimentatore non compreso. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Alimentation non comprise. Se référer à la page 367 /

NOTA: Alimentador no incluido. Remitirse a la pág. 367



Le lampade con funzione Dual color permettono la regolazione della temperatura di colore da 3000 K (luce calda) a 4000 K (luce naturale).

The lamps with Dual colour function allow the colour temperature to be regulated from 3000 K (warm light) to 4000 K (natural light).

Les lampes avec fonction Dual color permettent le réglage de la température de couleur de 3000 K (lumière chaude) à 4000 K (lumière naturelle).

Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 (luz natural).

LAMPADA A LED MALINDI 2

MALINDI 2 LED LAMP
LAMPE À LED MALINDI 2
LÁMPARA DE LED MALINDI 2

ARTICOLO

Item / Article / Artículo

DESCRIZIONE

Description / Description / Descripción

c/interruttore IR w/IR switch avec interrupteur IR c/interruptor IR				s/interruttore wo switch sans interrupteur s/interruptor			
L	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.	
30	3,5	A1501	89	3,7	A1511	61	
40	4,5	A1501	89	4,9	A1511	61	
45	3,6	A1502	87	4,2	A1512	63	
60	5,2	A1503	109	5,9	A1513	85	
75	8,8	A1504	98	9,2	A1514	78	
90	8,8	A1505	142	9,1	A1515	123	
120	11,7	A1506	177	12,3	A1516	153	
65x65	8	A1507	165	8,5	A1517	117	
L. max 250	11,8	A1508	168				
L. max 300				11,8	A1518	168	

LED EASY LIGHT/ LAMPE À LED EASY / LÁMPARA A LED EASY



El foco se enciende por medio de un interruptor mecánico.

	A°	lux
B	60°	1400
C		470
D		130

62

Technical drawing of a corner cabinet layout. The drawing shows two yellow circular units (likely sinks or faucets) positioned in a corner. Dimensions are indicated: L (total length), 299.5 (distance from corner to unit center), 333 (unit width), and 100 (unit depth). A dashed line indicates the corner connection.

114



Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 (luz natural).

FARETTO A LED SUNRISE

LED SUNRISE SPOTLIGHT / SPOTS À LED SUNRISE / FOCOS A LED SUNRISE



Sunrise è un faretto in alluminio da incasso con diffusore in policarbonato opale. Può essere installato ad incasso o in appoggio mediante l'apposito accessorio distanziatore (non incluso). La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K).

L'accensione e lo spegnimento avviene collegando la lampada a un interruttore a parete o in alternativa, in caso di installazione all'interno del mobile, avviene con l'apertura e la chiusura dell'anta tramite sensore a incasso.

Sunrise is a recessed aluminium spotlight with opal polycarbonate diffuser. It can be installed recessed or mounted using the special spacer accessory (not included). The LED source is available with temperatures in natural (4000K) or warm (3000K) colour. The lamp is switched on and off by connection to a wall switch or alternatively, if installed inside the unit, by the opening and closing of the door via a built-in sensor. Sunrise est un spot en aluminium encastrable avec diffuseur en polycarbonate opalin. Il peut être monté encastré ou en saillie en utilisant l'accessoire entretoise (non compris). La source LED est disponible avec température de couleur Naturelle (4000 K) ou Chaude (3000 K).



L'allumage et l'extinction se font en connectant la lampe à un interrupteur mural ou, en alternative, en cas d'installation à l'intérieur du meuble, avec l'ouverture et la fermeture de la porte au moyen d'un capteur encastré.

Sunrise es un foco de aluminio empotrado con difusor de policarbonato opalino. Puede instalarse empotrado o en apoyo mediante el accesorio espaciador apropiado (no incluido). La fuente de led disponible con temperatura de color natural (4000 K) o cálido (3000 K).



La luz se enciende y apaga conectando la lámpara a un interruptor de pared o alternativamente, en caso de instalación dentro del mueble, abriendo y cerrando la puerta por medio de un sensor empotrado.

Dimensioni

Dimensions / Dimensions / Dimensiones



	X (mm)	Y (mm)
Ø 58	Ø 58	64




Lunghezza cavo 2,5 m

Cable length: 2.5 m / Longueur câble 2,5 m / Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



VERS. :

CRI : >80
LUMEN : 332
LUMEN / W : 84

ARTICOLO

Item / Article / Artículo

DESCRIZIONE

Description / Description / Descripción



MAGGIORAZIONE PER LAMPADA A LED SUNRISE QT INCASSATO

SURCHARGE FOR LED LAMP
SUNRISE QT RECESSED
SUPPLÉMENT POUR LAMPE À LED
SUNRISE QT ENCASTRABLE
RECARGO POR LÁMPARA DE LED
SUNRISE QT EMPOTRADA

W

CODICE

Code / Code / Código

€/cad.

4

A1060

40

NB: Sensore e alimentatore non compresi. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Sensor and power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Capteur et alimentation non compris. Se référer à la page 367 / NOTA: Sensor y alimentador no incluidos. Remitirse a la pag. 367

 Le lampade con funzione Dual color permettono la regolazione della temperatura di colore da 3000 K (luce calda) a 4000 K (luce naturale).

The lamps with Dual colour function allow the colour temperature to be regulated from 3000 K (warm light) to 4000 K (natural light).
Les lampes avec fonction Dual color permettent le réglage de la température de couleur de 3000 K (lumière chaude) à 4000 K (lumière naturelle).
Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 K (luz natural).

FARETTO A LED HAWAII

LED HAWAII SPOTLIGHT / SPOTS À LED HAWAII / FOCOS A LED HAWAII



Hawaii è un faretto ad incasso con ottica stretta (30 °) e alimentazione a corrente costante (350 mA). Può essere installato ad incasso o in appoggio mediante l'apposito accessorio distanziatore. La sorgente LED è disponibile con Natural (4000K) o Warm (3000K). L'accensione e lo spegnimento avviene collegando la lampada a un interruttore a parete o in alternativa, in caso di installazione all'interno del mobile, avviene con l'apertura e la chiusura dell'anta tramite sensore a incasso.

Hawaii is a recessed spotlight with narrow light source (30°) and constant power supply (350 mA). It can be installed recessed or mounted using the special spacer accessory. The LED source is available in natural (4000K) or warm (3000K).

The lamp is switched on and off by connection to a wall switch or alternatively, if installed inside the unit, by the opening and closing of the door via a built-in sensor.


Hawaii est un spot encastrable avec optique étroite (30°) et alimentation à courant constant (350 mA). Il peut être monté encastré ou en saillie en utilisant l'accessoire entretoise. La source LED est disponible avec température de couleur Naturelle (4000 K) ou Chaude (3000 K). L'allumage et l'extinction se font en connectant la lampe à un interrupteur mural ou, en alternative, en cas d'installation à l'intérieur du meuble, avec l'ouverture et la fermeture de la porte au moyen d'un capteur encastré.

Hawai es un foco empotrado con una óptica estrecha (30°) y alimentación de corriente constante (350 mA). Puede instalarse empotrado o en apoyo por medio del accesorio espaciador apropiado. La fuente de led disponible con natural (4000 K) o cálido (3000 K).

La luz se enciende y apaga conectando la lámpara a un interruptor de pared o alternativamente, en caso de instalación dentro del mueble, abriendo y cerrando la puerta por medio de un sensor empotrado.

Dimensioni


Dimensions / Dimensions / Dimensiones



Lunghezza cavo 2,5 m
Cable length: 2.5 m
Longueur câble 2,5 m
Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	K	L	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	MAGGIORAZIONE PER FARETTO HAWAII SURCHARGE FOR HAWAII SPOTLIGHT SUPPLÉMENT POUR SPOT HAWAII RECARGO POR FOCO HAWAII	3.000	Ø 30	1,2	A1268	27
		4.000	Ø 30	1,2	A1114	27
ALIMENTATORE ITALIA 12W ITALIAN POWER SUPPLY 12W / ALIMENTATION ITALIE 12W / ALIMENTADOR ITALIA 12 W				12	A1115	48
ALIMENTATORE USA 6W USA POWER SUPPLY 6W / ALIMENTATION USA 6W / ALIMENTADOR USA 6 W				6	A1228	48

NB: Sensore non compreso. Non collegabile con modulo per comandi vocali. / NB: Sensor not included. Cannot be connected with voice command module. / N.B. : Capteur non compris. Ne peut pas être connecté au module pour commandes vocales. / Nota: el sensor no está incluido. No puede conectarse con un módulo para mandos vocales.

LUCI INTERNE

INTERIOR LIGHTS

ÉCLAIRAGE INTERNE

LUCES INTERNAS

LAMPADA A LED NOOR

LED NOOR LIGHT/ LAMPE À LED NOOR / LÁMPARA A LED NOOR



Lampada in alluminio da incasso con illuminazione a LED ideale per interno di basi, pensili e colonne posizionata in verticale. La luce viene riflessa grazie al particolare disegno creando una luce diffusa senza abbagliare. Può essere incassata su basi, pensili o colonne che non abbiano ripiani fissi intermedi o guide cassetto/cestone. L'accensione e lo spegnimento avviene con l'apertura e la chiusura dell'anta tramite sensore a incasso o in alternativa collegando la lampada a un interruttore a parete (consultare l'elettricista).


Recessed aluminium lamp with LED lighting ideal for the interior of base units, wall units and columns positioned vertically. The light is reflected thanks to the special design that creates diffused light without dazzling. It can be recessed into base units, wall units or columns that do not have fixed intermediate shelves or drawer/pan drawer runners. It is switched on and off by opening and closing the door, using a built-in sensor, or alternatively by connecting the lamp to a wall switch (consult the electrician).

Lampe encastrable en aluminium avec éclairage à LED, idéale pour l'éclairage interne des éléments bas, des éléments hauts et des colonnes positionnée verticalement. Grâce à son dessin particulier, elle réfléchit la lumière en créant un éclairage diffus sans éblouir. Elle peut être encastrée dans les éléments bas, les éléments hauts ou les colonnes qui n'ont pas d'étagères fixes intermédiaires ou de glissières tiroir/casserolier. L'allumage et l'extinction se font à l'ouverture et à la fermeture de la porte au moyen d'un capteur encastré ou, en alternative, en connectant la lampe à un interrupteur mural (s'adresser à l'électricien).

Lámpara de aluminio empotrada con iluminación de led, ideal para el interior de los muebles bajos, armarios altos y columnas posicionadas verticalmente. La luz se refleja gracias a un diseño especial que crea una luz difusa sin encandilar. Puede empotrarse en muebles bajos, armarios altos o columnas que no tengan estantes intermedios fijos o guías para cajón o cajón cacerolero. Se puede encender y apagar abriendo y cerrando la puerta con un sensor empotrado o, alternativamente, conectando la lámpara a un interruptor de pared (consultar con el electricista).

Dimensioni


Dimensions / Dimensions / Dimensiones



Lunghezza cavo 2,5 m
Cable length: 2.5 m / Longueur câble 2,5 m / Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



ARTICOLO

Item / Article / Artículo

DESCRIZIONE

Description / Description / Descripción



MAGGIORAZIONE PER UNA LAMPADA NOOR
SURCHARGE FOR NOOR LAMP
SUPPLÉMENT POUR UNE LAMPE NOOR
RECARGO POR UNA LÁMPARA NOOR

H	Lunghezza lampada	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
60	542	7	A1070	69
72	662	8,5	A1071	74
75	662	8,5	A1071	74
96	842	10,5	A1073	88
132	1142	14,5	A1074	103
156	1531	19	A1075	143
204	2002	25	A1076	171
228	2002	28	A1076	171
	al ml	12,5	A1078	228

NB: Sensore e alimentatore non compresi. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Sensor and power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Capteur et alimentation non compris. Se référer à la page 367 / NOTA: Sensor y alimentador no incluidos. Remitirse a la pag. 367





Le lampade con funzione Dual color permettono la regolazione della temperatura di colore da 3000 K (luce calda) a 4000 K (luce naturale).
The lamps with Dual colour function allow the colour temperature to be regulated from 3000 K (warm light) to 4000 K (natural light).
Les lampes avec fonction Dual color permettent le réglage de la température de couleur de 3000 K (lumière chaude) à 4000 K (lumière naturelle).
Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 K (luz natural).



LAMPADA INCASSATA NOOR

NOOR RECESSED LAMP
LAMPE ENCASTRÉE NOOR
LÁMPARA EMPOTRADA NOOR



Lunghezza lampada su basi / Lamp length on base units / Longueur lampe sur éléments bas / Longitud lámpara sobre muebles bajos



Lunghezza lampada su pensili / Lamp length on wall units / Longueur lampe sur éléments hauts / Longitud lámpara sobre armarios altos




Lunghezza lampada su colonne / Lamp length on columns / Longueur lampe sur colonnes / Longitud lámpara sobre columnas



LAMPADA A LED INSIDER

LED INSIDER LIGHT/ LAMPE À LED INSIDER / LÁMPARA A LED INSIDER



Insider è un profilo lineare in alluminio caratterizzato da una sorgente arretrata che garantisce un comfort visivo ottimale e un fascio di luce definito. Montabile in superficie con clip (incluso). La versione con sensore PIR integrato consente di accenderlo e spegnerlo quando l'anta viene aperta e chiusa. La sorgente LED Dual Color consente la variazione da 3000K a 4000K per un comfort visivo ottimale.


Insider is a linear aluminium profile with a recessed source that guarantees optimum visual comfort and a defined light beam. Surface mountable with clip (included). The version with integrated PIR sensor allows you to turn it on and off when the door is opened and closed. The Dual Colour LED light allows variation from 3000K to 4000K for optimum visual comfort.

Insider est un profil linéaire en aluminium caractérisé par une source en retrait qui garantit un excellent confort visuel et un faisceau de lumière défini. Il peut être monté en surface au moyen de clips (inclus). La version avec capteur PIR intégré permet de l'allumer et de l'éteindre à l'ouverture et à la fermeture de la porte. La source LED Dual Color permet la variation de 3000 K à 4000 K pour un confort visuel optimal.

Insider es un perfil lineal de aluminio caracterizado por una fuente retrasada que garantiza un óptimo confort visual y un haz de luz definido. Se monta en superficie con clip (incluido). La versión con sensor PIR integrado permite encenderlo y apagarlo cuando la puerta se abre y se cierra. La fuente de led Dual Color permite la variación de 3000 K a 4000 K para un confort visual óptimo.

Dimensioni


Dimensions / Dimensions / Dimensiones



Lunghezza cavo 2,5 m
Cable length: 2.5 m
Longueur câble 2,5 m
Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



VERS. : 863mm EDC
CRI : >80
LUMEN : 447
LUMEN / W : 43

ARTICOLO Item / Article / Artículo	DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
	MAGGIORAZIONE PER LAMPADA INSIDER CON SENSORE PIR				
	SURCHARGE FOR A INSIDER LAMP WITH PIR SENSOR				
	SUPPLÉMENT POUR UNE LAMPE INSIDER AVEC CAPTEUR PIR				
	RECARGO POR UNA LÁMPARA INSIDER CON SENSOR PIR				
		41,3	4,6	A1080	147
		56,3	6,5	A1081	156
		86,3	10,4	A1082	168
		116,3	14,3	A1083	179

NB: Alimentatore non compreso. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Alimentation non comprise. Se référer à la page 367 /
NOTA: Alimentador no incluido. Remitirse a la pág. 367

LAMPADA A LED KITON

LED KITON LIGHT/ LAMPE À LED KITON / LÁMPARA A LED KITON



Kiton è un profilo lineare in alluminio con emissione di luce diretta sia verso l'interno che verso l'esterno. Montabile in superficie con clip (incluso), viene utilizzato per illuminare l'interno dei cassetti per pentole e padelle: la versione con sensore IR integrato consente di accendere e spegnere quando la porta viene aperta e chiusa. La sorgente LED Dual Color consente la variazione da 3000K a 4000K per un comfort visivo ottimale.


Kiton is a linear aluminium profile with light emission directed both inwards and outwards. Surface mountable with clip (included), it is used to illuminate the inside of drawers for pots and pans. The version with integrated IR sensor allows you to switch on and off when the door is opened and closed. The Dual Colour LED light allows variation from 3000K to 4000K for optimum visual comfort.

Kiton est un profil linéaire en aluminium avec émission de lumière directe tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Il peut être monté en surface au moyen de clips (inclus), et est utilisé pour éclairer l'intérieur des tiroirs pour poêles et casseroles. La version avec capteur IR intégré permet de l'allumer et de l'éteindre à l'ouverture et à la fermeture de la porte. La source LED Dual Color permet la variation de 3000 K à 4000 K pour un confort visuel optimal.

Kiton es un perfil lineal de aluminio con emisión de luz directa tanto hacia adentro como hacia afuera. Montable en superficie con clip (incluido), sirve para iluminar el interior de los cajones para cacerolas y sartenes: la versión con sensor de infrarrojos integrado permite el encendido y apagado cuando la puerta se abre y se cierra. La fuente de led Dual Color permite la variación de 3000 K a 4000 K para un confort visual óptimo.

Dimensioni

Dimensions / Dimensions / Dimensiones




Per fianchi da 15, 16, 18, 19mm / For 15, 16, 18, 19mm board thickness
Fuer Seitenstärke 15 16 18 und 19 mm / Pour côtés de 15,16,18,19mm

Lunghezza cavo 2,5 m

Cable length: 2.5 m
Longueur câble 2,5 m
Longitud del cable: 2,5 m

Luminanza

Luminance / Luminance / Luminancia



VERS. : 861mm EDC
CRI : >80
LUMEN : 468
LUMEN / W : 45

ARTICOLO

Item / Article / Artículo

DESCRIZIONE

Description / Description / Descripción



MAGGIORAZIONE PER LAMPADA KITON CON SENSORE IR

SURCHARGE FOR A KITON LAMP WITH IR SENSOR
SUPPLÉMENT POUR UNE LAMPE KITON AVEC CAPTEUR IR
RECARGO POR UNA LÁMPARA KITON CON SENSOR PIR

L	W	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
45	4,6	A1520	121
60	6,5	A1521	131
75	10,4	A1522	152
90	10,4	A1523	161
120	14,3	A1524	191

NB: Alimentatore non compreso. Fare riferimento a pag. 367 / NB: Power supply not included. Refer to page 367 / N.B. : Alimentation non comprise. Se référer à la page 367 /
NOTA: Alimentador no incluido. Remitirse a la pág. 367

 **Le lampade con funzione Dual color permettono la regolazione della temperatura di colore da 3000 K (luce calda) a 4000 K (luce naturale).**
The lamps with Dual colour function allow the colour temperature to be regulated from 3000 K (warm light) to 4000 K (natural light).
Les lampes avec fonction Dual color permettent le réglage de la température de couleur de 3000 K (lumière chaude) à 4000 K (lumière naturelle).
Las lámparas con función Dual color permiten regular la temperatura de color desde 3000 K (luz cálida) hasta 4000 (luz natural).

LAMPADA INTERNA A LED PER CESTONE

LED INTERNAL LAMP FOR PAN DRAWER / LAMPE INTERNE À LED POUR CASSEROLIER / LÁMPARA INTERNA A LED PARA CAJÓN CACEROLERO



Lampada interna in materiale termoplastico con luce led bianco naturale. Può essere fissato tramite biadesivo su cassetti e cestoni. Il dispositivo è alimentato tramite batterie in dotazione e l'accensione avviene tramite il sensore di movimento incorporato.


Internal lamp in thermoplastic material with natural white LED light. It can be fixed with double-sided tape on drawers and pan drawers. The device is powered by batteries (supplied) and is switched on via the built-in motion sensor.

Lampe interne en matériau thermoplastique avec lumière LED naturelle blanche. Elle peut être fixée avec un ruban biadhésif sur les tiroirs et les casseroliers. Le dispositif est alimenté par piles fournies et l'allumage se fait au moyen du capteur de mouvement incorporé.

Lámpara interna de material termoplástico con luz de led blanca natura. Puede fijarse mediante biadhesivo sobre cajones y caceroleros. El dispositivo está alimentado mediante baterías estándar y el encendido se realiza mediante el sensor de movimiento incorporado.

Dimensioni

Dimensions / Dimensions / Dimensiones



DESCRIZIONE Description / Description / Descripción	L	CODICE Code / Code / Código	€/cad.
LUCE INTERNA CON SENSORE E LED PER CASSETTO/CESTONE INTERNAL LAMP WITH SENSOR AND LED FOR DRAWER/PAN DRAWER LUMIÈRE INTERNE AVEC CAPTEUR ET LED POUR TIROIR/CASSEROLIER LUZ INTERNA CON SENSOR Y LED PARA CAJÓN/CACEROLERO			
	Grigio / Gray / Gris / Gris	17,6 A1160	35